




## Robukan SMR/SN 16 – kanalizační trubka DN 150–DN 600

Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476.

- třída kruhové tuhosti SN 16 dle ČSN EN ISO 9969
- oranžová vnitřní trubka, černá vnější trubka, homogenně svařeno
- s naextrudovaným červeným a modrým pruhem
- vnitřní trubka s minimální tloušťkou stěny 3,5 mm podle požadavku DWA-A 142 TWZ II+III
- volně přiložená oboustranná násuvná spojka a profilové těsnicí kroužky z EPDM dle ČSN EN 681



### Záruka:

Robukan SMR/SN 16 DN 150–DN 600, jakož i celé příslušenství má kvalitu „**Made in Germany**“.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
Robukan SMR/SN 16 délka 6 m	571.40.150	DN 150	$D_A = 174$	$D_I = 146$	252 m/pal.	340,00
	571.40.200	DN 200	$D_A = 235$	$D_I = 197$	138 m/pal.	510,00
	571.40.250	DN 250	$D_A = 294$	$D_I = 250$	84 m/pal.	740,00
	571.40.300	DN 300	$D_A = 347$	$D_I = 296$	54 m/pal.	975,00
	571.40.400	DN 400	$D_A = 460$	$D_I = 395$	30 m/pal.	1 780,00
	571.40.500	DN 500	$D_A = 570$	$D_I = 490$	24 m/pal.	2 640,00
	571.40.600	DN 600	$D_A = 683$	$D_I = 592$	18 m/pal.	3 650,00
Robukan SMR/SN 16 délka 3 m	571.41.150	DN 150	$D_A = 174$	$D_I = 146$	126 m/pal.	360,00
	571.41.200	DN 200	$D_A = 235$	$D_I = 197$	69 m/pal.	550,00
	571.41.250	DN 250	$D_A = 294$	$D_I = 250$	42 m/pal.	795,00
	571.41.300	DN 300	$D_A = 347$	$D_I = 296$	27 m/pal.	1 045,00
	571.41.400	DN 400	$D_A = 460$	$D_I = 395$	15 m/pal.	1 915,00
	571.41.500	DN 500	$D_A = 570$	$D_I = 490$	12 m/pal.	2 935,00
Robukan SMR/SN 16 délka 1 m	571.42.150	DN 150	$D_A = 174$	$D_I = 146$	volně	440,00
	571.42.200	DN 200	$D_A = 235$	$D_I = 197$	volně	720,00
	571.42.250	DN 250	$D_A = 294$	$D_I = 250$	volně	995,00
	571.42.300	DN 300	$D_A = 347$	$D_I = 296$	volně	1 295,00
	571.42.400	DN 400	$D_A = 460$	$D_I = 395$	volně	2 375,00
	571.42.500	DN 500	$D_A = 570$	$D_I = 490$	volně	3 965,00
	571.42.600	DN 600	$D_A = 683$	$D_I = 592$	volně	5 395,00



## Robukan SMR/SN 8 – kanalizační trubka DN 150 – DN 600

Kanalizační trubka z PP s profilovanou vnější stěnou a hladkou vnitřní plochou trubky podle ČSN EN 13476.

- třída kruhové tuhosti SN 8 dle ČSN EN ISO 9969
- Skutečné, zaručené kruhové tuhosti:  
**DN 150–600:  $\geq 10 \text{ kN/m}^2$  (= „SN 10“)**
- žlutá vnitřní trubka, černá vnější trubka, homogenně svařeno
- s naextrudovaným červeným a modrým pruhem
- volně přiložená oboustranná násuvná spojka a profilové těsnící kroužky z EPDM dle ČSN EN 681



### Záruka:

Robukan SMR/SN 8 DN 150–DN 600, jakož i celé příslušenství má kvalitu „Made in Germany“.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
Robukan SMR/SN 8 délka 6 m	571.30.150	DN 150	$D_A = 174$	$D_I = 150$	252 m/pal.	235,00
	571.30.200	DN 200	$D_A = 235$	$D_I = 200$	138 m/pal.	340,00
	571.30.250	DN 250	$D_A = 294$	$D_I = 253$	84 m/pal.	490,00
	571.30.300	DN 300	$D_A = 348$	$D_I = 301$	54 m/pal.	700,00
	571.30.400	DN 400	$D_A = 461$	$D_I = 399$	30 m/pal.	1 185,00
	571.30.500	DN 500	$D_A = 570$	$D_I = 497$	24 m/pal.	2 395,00
	571.30.600	DN 600	$D_A = 685$	$D_I = 596$	18 m/pal.	3 300,00
Robukan SMR/SN 8 délka 3 m	571.31.150	DN 150	$D_A = 174$	$D_I = 150$	126 m/pal.	240,00
	571.31.200	DN 200	$D_A = 235$	$D_I = 200$	69 m/pal.	345,00
	571.31.250	DN 250	$D_A = 294$	$D_I = 253$	42 m/pal.	520,00
	571.31.300	DN 300	$D_A = 348$	$D_I = 301$	27 m/pal.	740,00
	571.31.400	DN 400	$D_A = 461$	$D_I = 399$	15 m/pal.	1 265,00
	571.31.500	DN 500	$D_A = 570$	$D_I = 497$	12 m/pal.	2 565,00
Robukan SMR/SN 8 délka 1 m	571.32.150	DN 150	$D_A = 174$	$D_I = 150$	volně	290,00
	571.32.200	DN 200	$D_A = 235$	$D_I = 200$	volně	525,00
	571.32.250	DN 250	$D_A = 294$	$D_I = 253$	volně	700,00
	571.32.300	DN 300	$D_A = 348$	$D_I = 301$	volně	965,00
	571.32.400	DN 400	$D_A = 461$	$D_I = 399$	volně	1 480,00
	571.32.500	DN 500	$D_A = 570$	$D_I = 497$	volně	3 320,00
	571.32.600	DN 600	$D_A = 685$	$D_I = 596$	volně	4 935,00

## Oboustranná násuvná spojka

Včetně profilových těsnicích kroužků.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Oboustranná násuvná spojka	<b>576.10.150</b>	DN 150	1 ks	<b>210,00</b>
	<b>576.10.200</b>	DN 200	1 ks	<b>405,00</b>
	<b>576.10.250</b>	DN 250	1 ks	<b>485,00</b>
	<b>576.10.300</b>	DN 300	1 ks	<b>615,00</b>
	<b>576.10.400</b>	DN 400	1 ks	<b>940,00</b>
	<b>576.10.500</b>	DN 500	1 ks	<b>1 520,00</b>
	<b>576.10.600</b>	DN 600	1 ks	<b>2 955,00</b>

## Profilový těsnicí kroužek

z EPDM dle ČSN EN 681.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Profilový těsnicí kroužek*	<b>576.19.151</b>	DN 150	1 ks	<b>35,00</b>
	<b>576.19.201</b>	DN 200	1 ks	<b>62,00</b>
	<b>576.19.251</b>	DN 250	1 ks	<b>87,00</b>
	<b>576.19.301</b>	DN 300	1 ks	<b>153,00</b>
	<b>576.19.401</b>	DN 400	1 ks	<b>245,00</b>
	<b>576.19.501</b>	DN 500	1 ks	<b>515,00</b>
	<b>576.19.601</b>	DN 600	1 ks	<b>820,00</b>

Lze dodat profilové těsnicí kroužky odolné proti petroleji (na dotaz).

\* **Kluzný prostředek pro vodotěsné hrdlové spojení viz strana 40.**

## Přesuvná spojka

Včetně profilových těsnicích kroužků.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Přesuvná spojka	<b>576.16.150</b>	DN 150	1 ks	<b>210,00</b>
	<b>576.16.200</b>	DN 200	1 ks	<b>405,00</b>
	<b>576.16.250</b>	DN 250	1 ks	<b>485,00</b>
	<b>576.16.300</b>	DN 300	1 ks	<b>615,00</b>
	<b>576.16.400</b>	DN 400	1 ks	<b>940,00</b>
	<b>576.16.500</b>	DN 500	1 ks	<b>1 520,00</b>
	<b>576.16.600</b>	DN 600	1 ks	<b>2 955,00</b>

## Odbočka 45°


S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně profilových těsnicích kroužků.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Odbočka 45°	<b>576.40.150</b>	DN 150/DN 150	1 ks	<b>605,00</b>
	<b>576.41.200</b>	DN 200/DN 150	1 ks	<b>790,00</b>
	<b>576.42.250</b>	DN 250/DN 150	1 ks	<b>1 450,00</b>
	<b>576.43.300</b>	DN 300/DN 150	1 ks	<b>2 115,00</b>
	<b>576.45.400</b>	DN 400/DN 150	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.46.500</b>	DN 500/DN 150	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.47.600</b>	DN 600/DN 150	1 ks	<b>na dotaz</b>
Odbočka 45°	<b>576.40.200</b>	DN 200/DN 200	1 ks	<b>7 100,00</b>
	<b>576.41.250</b>	DN 250/DN 200	1 ks	<b>9 000,00</b>
	<b>576.42.300</b>	DN 300/DN 200	1 ks	<b>8 380,00</b>
	<b>576.44.400</b>	DN 400/DN 200	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.45.500</b>	DN 500/DN 200	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.46.600</b>	DN 600/DN 200	1 ks	<b>na dotaz</b>
Odbočka 45°	<b>576.40.250</b>	DN 250/DN 250	1 ks	<b>8 800,00</b>
	<b>576.41.300</b>	DN 300/DN 250	1 ks	<b>9 000,00</b>
	<b>576.43.400</b>	DN 400/DN 250	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.44.500</b>	DN 500/DN 250	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.45.600</b>	DN 600/DN 250	1 ks	<b>na dotaz</b>
Odbočka 45°	<b>576.40.300</b>	DN 300/DN 300	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.42.400</b>	DN 400/DN 300	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.43.500</b>	DN 500/DN 300	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.44.600</b>	DN 600/DN 300	1 ks	<b>na dotaz</b>
Odbočka 45°	<b>576.40.400</b>	DN 400/DN 400	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.41.500</b>	DN 500/DN 400	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.42.600</b>	DN 600/DN 400	1 ks	<b>na dotaz</b>
Odbočka 45°	<b>576.40.500</b>	DN 500/DN 500	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.41.600</b>	DN 600/DN 500	1 ks	<b>na dotaz</b>
Odbočka 45°	<b>576.40.600</b>	DN 600/DN 600	1 ks	<b>na dotaz</b>

## Tvarovka T 90°


S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně profilových těsnicích kroužků.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Tvarovka T 90°	<b>576.30.150</b>	DN 150/150	1 ks	<b>3 250,00</b>
	<b>576.31.200</b>	DN 200/150	1 ks	<b>3 640,00</b>
	<b>576.32.250</b>	DN 250/150	1 ks	<b>5 115,00</b>
	<b>576.33.300</b>	DN 300/150	1 ks	<b>6 330,00</b>
	<b>576.35.400</b>	DN 400/150	1 ks	<b>7 630,00</b>
	<b>576.36.500</b>	DN 500/150	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.37.600</b>	DN 600/150	1 ks	<b>na dotaz</b>
Tvarovka T 90°	<b>576.30.200</b>	DN 200/200	1 ks	<b>3 990,00</b>
	<b>576.31.250</b>	DN 250/200	1 ks	<b>5 360,00</b>
	<b>576.32.300</b>	DN 300/200	1 ks	<b>7 305,00</b>
	<b>576.34.400</b>	DN 400/200	1 ks	<b>7 850,00</b>
	<b>576.35.500</b>	DN 500/200	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.36.600</b>	DN 600/200	1 ks	<b>na dotaz</b>
Tvarovka T 90°	<b>576.30.250</b>	DN 250/250	1 ks	<b>5 750,00</b>
	<b>576.31.300</b>	DN 300/250	1 ks	<b>7 550,00</b>
	<b>576.33.400</b>	DN 400/250	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.34.500</b>	DN 500/250	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.35.600</b>	DN 600/250	1 ks	<b>na dotaz</b>
Tvarovka T 90°	<b>576.30.300</b>	DN 300/300	1 ks	<b>8 280,00</b>
	<b>576.32.400</b>	DN 400/300	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.33.500</b>	DN 500/300	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.34.600</b>	DN 600/300	1 ks	<b>na dotaz</b>
Tvarovka T 90°	<b>576.30.400</b>	DN 400/400	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.31.500</b>	DN 500/400	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.32.600</b>	DN 600/400	1 ks	<b>na dotaz</b>
Tvarovka T 90°	<b>576.30.500</b>	DN 500/500	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.31.600</b>	DN 600/500	1 ks	<b>na dotaz</b>
Tvarovka T 90°	<b>576.30.600</b>	DN 600/600	1 ks	<b>na dotaz</b>

## Těsnění adaptéru DN 150 pro rovný konec KG DN 150

Pro přímé připojení KG rovného konce do hrdla Robukan SMR DN 150



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Těsnění adaptéru	<b>576.64.151</b>	DN 150	1 ks	<b>205,00</b>

Další provedení lze dodat jako speciální tvarovky.

# Likvidace odpadních vod – příslušenství

## Záslepka KG DN 150



Pro možné uzavření těsnění adaptéru

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Záslepka KG	<b>576.98.150</b>	DN 150	1 ks	<b>45,00</b>

## RobuDock



Dodatečná přípojka pro Robukan SMR DN 150 na Robukan SMR od DN 300 (Ize zasunout rovný konec Robukanu SMR).

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
RobuDock	<b>576.73.300</b>	DN 300/150-90°	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.73.400</b>	DN 400/150-90°	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.73.500</b>	DN 500/150-90°	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.73.600</b>	DN 600/150-90°	1 ks	<b>na dotaz</b>
Montážní klíč	<b>576.98.990</b>	pro RobuDock	1 ks	<b>na dotaz</b>



Vykružovací vrták na RobuDock	<b>576.98.994</b>	Ø 178,5 mm	1 ks	<b>na dotaz</b>
Držák pro vrtání	<b>576.98.995</b>	Pomůcka pro navrtání pro Robukan	1 ks	<b>na dotaz</b>
Vodící vrták	<b>576.98.996</b>	náhradní kus pro vykružovací vrták	1 ks	<b>na dotaz</b>

## Sedlový kus

Dodatečná přípojka pro Robukan SMR DN 200 na Robukan SMR od DN 300 (Ize zasunout rovný konec Robukanu SMR).



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Sedlový kus	<b>576.72.300</b>	DN 300/KG DN 200	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.72.400</b>	DN 400/KG DN 200	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.72.500</b>	DN 500/KG DN 200	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.72.600</b>	DN 600/KG DN 200	1 ks	<b>na dotaz</b>

Ke každému sedlovému kusu je přiložen přechod na KG, a těsnící kroužek DN 200.

Vykružovací vrták pro sedlový kus	<b>576.98.992</b>	DN 300/DN 400/KG DN 200 (Ø 214,5 mm)	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.98.993</b>	DN 500/DN 600/KG DN 200 (Ø 220 mm)	1 ks	<b>na dotaz</b>

## Betonová přípojovací sada

Pro dodatečné připojení Robukanu SMR na betonové trouby a šachty. Skládá se z přípojovacího hrdla vč. těsnícího kroužku a těsnění do betonu.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Přípojovací sada do betonu	<b>576.87.155</b>	DN 150	1 ks	<b>620,00</b>
	<b>576.87.205</b>	DN 200	1 ks	<b>950,00</b>
	<b>576.87.255</b>	DN 250	1 ks	<b>2 360,00</b>
	<b>576.87.305</b>	DN 300	1 ks	<b>2 705,00</b>
	<b>576.87.405</b>	DN 400	1 ks	<b>5 540,00</b>
	<b>576.87.505</b>	DN 500	1 ks	<b>7 600,00</b>

## Šachtová vložka – bez těsnicího kroužku



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Šachtová vložka ze sklolaminátu	<b>576.88.150</b>	DN 150	1 ks	<b>330,00</b>
	<b>576.88.200</b>	DN 200	1 ks	<b>420,00</b>
	<b>576.88.250</b>	DN 250	1 ks	<b>520,00</b>
	<b>576.88.300</b>	DN 300	1 ks	<b>750,00</b>
	<b>576.88.400</b>	DN 400	1 ks	<b>1 495,00</b>
	<b>576.88.500</b>	DN 500	1 ks	<b>1 960,00</b>
	<b>576.88.600</b>	DN 600	1 ks	<b>2 780,00</b>

Další provedení lze dodat jako speciální tvarovky.

## Oblouk žebrovaný 15°

S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně těsnicích kroužků.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Oblouk 15°	<b>576.23.150</b>	DN 150	1 ks	<b>295,00</b>
	<b>576.23.200</b>	DN 200	1 ks	<b>460,00</b>

## Oblouk žebrovaný 30°

S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně těsnicích kroužků.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Oblouk 30°	<b>576.22.150</b>	DN 150	1 ks	<b>430,00</b>
	<b>576.22.200</b>	DN 200	1 ks	<b>655,00</b>

## Oblouk žebrovaný 45°

S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně těsnicích kroužků.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Oblouk 45°	<b>576.21.150</b>	DN 150	1 ks	<b>345,00</b>
	<b>576.21.200</b>	DN 200	1 ks	<b>515,00</b>

## Oblouk segmentový 15°

S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně těsnicích kroužků.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Oblouk 15°	<b>576.23.250</b>	DN 250	1 ks	<b>2 830,00</b>
	<b>576.23.300</b>	DN 300	1 ks	<b>3 410,00</b>
	<b>576.23.400</b>	DN 400	1 ks	<b>5 050,00</b>
	<b>576.23.500</b>	DN 500	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.23.600</b>	DN 600	1 ks	<b>na dotaz</b>

## Oblouk segmentový 30°

S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně těsnicích kroužků.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Oblouk 30°	<b>576.22.250</b>	DN 250	1 ks	<b>3 410,00</b>
	<b>576.22.300</b>	DN 300	1 ks	<b>4 135,00</b>
	<b>576.22.400</b>	DN 400	1 ks	<b>5 600,00</b>
	<b>576.22.500</b>	DN 500	1 ks	<b>na dotaz</b>
	<b>576.22.600</b>	DN 600	1 ks	<b>na dotaz</b>

# Likvidace odpadních vod – příslušenství

## Oblouk segmentový 45°



S hrdlovými spojkami na všech stranách, včetně těsnicích kroužků.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Oblouk 45°	576.21.250	DN 250	1 ks	3 070,00
	576.21.300	DN 300	1 ks	3 800,00
	576.21.400	DN 400	1 ks	6 595,00
	576.21.500	DN 500	1 ks	na dotaz
	576.21.600	DN 600	1 ks	na dotaz

## Přechod na KG

Nasaditelné KG hrdlo, včetně těsnicího kroužku.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Přechod na KG	576.61.150	DN 150	1 ks	200,00
	576.61.200	DN 200	1 ks	500,00
	576.61.250	DN 250	1 ks	na dotaz
	576.61.300	DN 300	1 ks	na dotaz
	576.61.400	DN 400	1 ks	na dotaz
	576.61.500	DN 500	1 ks	na dotaz

## Koncová krytka

Včetně těsnicího kroužku, vodotěsná.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Koncová krytka	576.80.150	DN 150	1 ks	175,00
	576.80.200	DN 200	1 ks	1 325,00
	576.80.250	DN 250	1 ks	1 655,00
	576.80.300	DN 300	1 ks	2 005,00
	576.80.400	DN 400	1 ks	2 860,00
	576.80.500	DN 500	1 ks	3 265,00
	576.80.600	DN 600	1 ks	3 835,00

## Ochranné víko



Těsné proti vnikání písku.



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Ochranné víko	576.81.200	DN 200	1 ks	210,00
	576.81.250	DN 250	1 ks	270,00
	576.81.300	DN 300 / SN 8	1 ks	320,00
	576.81.301	DN 300 / SN 16	1 ks	370,00
	576.81.400	DN 400	1 ks	1 140,00

**Ostatní tvarovky pro systémy Robukan SMR na dotaz!**





## RobuControl – šachta pro domovní přípojku na splaškovou a smíšenou odpadní vodu

Šachta pro domovní přípojku D<sub>A</sub> 400, uvnitř žlutá, z PP, se 3 přítoky jako KG hrdlo DN 150 s továrně vloženými těsnicími kroužky a uzavřené zátkami, s jedním odtokem Robukan SMR s hrdlem DN 150.

### Použití:

Jako kontrolní a proplachovací šachta pro splaškovou a dešťovou kanalizaci v celé oblasti komunálních odpadních vod, v průmyslové výstavbě, pro sklady, parkoviště a v zahradní tvorbě.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
RobuControl	576.00.150	Výška šachty 0,80 m *	8 ks/pal.	2515,00
	576.01.150	Výška šachty 1,50 m *	4 ks/pal.	2700,00

\* Speciální výšky jsou možné na dotaz




## RobuControl – příslušenství

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Šachtový prodlužovací nástavec	576.04.400	PP; D <sub>A</sub> 400; užitečná délka 1 m. Vně černý, uvnitř žlutý, včetně vodotěsně nasazené spojky a 1 samostatného těsnicího kroužku	1 ks	1365,00
Oboustranná násuvná spojka	576.04.410	D <sub>A</sub> 400; pro prodlužovací nástavec	1 ks	725,00
Profilový těsnicí kroužek*	576.04.401	D <sub>A</sub> 400; pro prodlužovací nástavec	1 ks	260,00
Ochranné víko	576.04.480	Poklop pro fázi výstavby	1 ks	330,00
Šachtový poklop	576.85.100	Litina; třída A 15; litinový poklop s aretací, bez větracích otvorů	1 ks	1190,00
	576.85.005	Litina; třída B 125; litinový poklop s betonovým rámem (sada), bez větracích otvorů	1 ks	2375,00
	576.85.400	Litina, třída D 400, s betonovým dosedacím prstencem, litinový rám a litinový poklop bez větracích otvorů, s aretací bez šroubů	1 ks	5695,00
Zvedací hák	555.86.990	pozinkovaný ocelový hák pro poklopy třídy D s aretací bez šroubů	1 ks	1400,00

Další možné poklopy těsné proti povrchové vodě na dotaz.

\* Kluzný prostředek pro vodotěsné hrdlové spojení viz strana 40.

# Likvidace odpadních vod



## RainControl – šachta pro domovní přípojku pro dešťovou vodu

Šachta pro domovní přípojku D<sub>A</sub> 400, uvnitř modrá, z PP, se 3 přítoky jako KG hrdlo DN 150 s továrně vloženými těsnicími kroužky a uzavřené zátkami, s jedním odtokem Robukan SMR s hrdlem DN 150.

**Použití:**  
Jako kontrolní a proplachovací šachta pro splaškovou a dešťovou kanalizaci v celé oblasti komunálních odpadních vod, v průmyslové výstavbě, pro sklady, parkoviště a v zahradní tvorbě.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
RainControl	578.00.150	Výška šachty 0,80 m*	8 ks/pal.	2515,00
	578.01.150	Výška šachty 1,50 m*	4 ks/pal.	2700,00

\* Speciální výšky jsou možné na dotaz

## RainControl – příslušenství

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Šachtový prodlužovací nástavec	578.04.400	PP; DA = 400; užitečná délka 1 m. Vně černý, uvnitř modrý, včetně vodotěsně nasazené spojky a 1 samostatného těsnicího kroužku	1 ks	1365,00
Oboustranná násuvná spojka	578.04.410	D <sub>A</sub> 400; pro prodlužovací nástavec	1 ks	725,00
Profilový těsnicí kroužek*	578.04.401	D <sub>A</sub> 400; pro prodlužovací nástavec	1 ks	260,00

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Ochranné víko	578.04.480	Poklop pro fázi výstavby	1 ks	330,00
Šachtový poklop	578.85.100	Litina; třída A 15; litinový poklop s aretací, bez větracích otvorů	1 ks	1190,00
	578.85.005	Litina; třída B 125; litinový poklop s betonovým rámem (sada), bez větracích otvorů	1 ks	2375,00
	578.85.400	Litina, třída D 400, s betonovým dosedacím prstencem, litinový rám a litinový poklop bez větracích otvorů, s aretací bez šroubů	1 ks	5695,00

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Zvedací hák	555.86.990	pozinkovaný ocelový hák pro poklopy třídy D s aretací bez šroubů	1 ks	1400,00

Další možné poklopy těsné proti povrchové vodě na dotaz.

\* Kluzný prostředek pro vodotěsné hrdlové spojení viz strana 40.