

StormPipe (UP) – trubka pro dešťovou kanalizaci – SN 8



Kanalizační trubka pro dešťovou vodu dle DIN 4262-1 z PE-HD v sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká), včetně těsnicího kroužku a spojky. Vně černá, uvnitř šedá. Mimořádně zatížitelná (SN 8 dle ČSN EN ISO 9969).

Použití:

Kanalizační trubka k odvodňování silnic, pro odvádění komunální dešťové vody ze zastavěných území a pro odtokové potrubí.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
StormPipe (UP) délka 6 m	551.38.100	DN 100	$D_i = 103,5$	$D_A = 118$	648 m	80,00
	551.38.150	DN 150	$D_i = 149$	$D_A = 173$	288 m	145,00
	551.38.200	DN 200	$D_i = 201,5$	$D_A = 236$	162 m	245,00
	551.38.250	DN 250	$D_i = 254,5$	$D_A = 294$	108 m	330,00
	551.38.300	DN 300	$D_i = 300$	$D_A = 347$	72 m	545,00
	551.38.350	DN 350	$D_i = 347$	$D_A = 397$	48 m	700,00
	551.38.400	DN 400	$D_i = 399$	$D_A = 459,5$	30 m	900,00
	551.38.500	DN 500	$D_i = 499$	$D_A = 570$	24 m	1 615,00
	551.38.600	DN 600	$D_i = 596$	$D_A = 684$	18 m	2 380,00
	551.38.800	DN 800	$D_i = 796$	$D_A = 930$	12 m	3 590,00
StormPipe (UP) délka 3 m	551.38.103	DN 100	$D_i = 103,5$	$D_A = 118$	324 m	95,00
	551.38.153	DN 150	$D_i = 149$	$D_A = 173$	144 m	160,00
	551.38.203	DN 200	$D_i = 201,5$	$D_A = 236$	81 m	290,00
	551.38.253	DN 250	$D_i = 254,5$	$D_A = 294$	54 m	380,00
	551.38.303	DN 300	$D_i = 300$	$D_A = 347$	36 m	725,00
	551.38.353	DN 350	$D_i = 347$	$D_A = 397$	24 m	840,00
	551.38.403	DN 400	$D_i = 399$	$D_A = 459,5$	15 m	1 020,00
	551.38.503	DN 500	$D_i = 499$	$D_A = 570$	12 m	na dotaz
	551.38.603	DN 600	$D_i = 596$	$D_A = 684$	9 m	na dotaz
	551.38.803	DN 800	$D_i = 796$	$D_A = 930$	6 m	na dotaz

StormPipe (UP) – příslušenství



Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
Spojka se středovým dorazem vč. 2 těsnících kroužků	556.18.100	DN 100	1 ks	200,00
	556.18.150	DN 150	1 ks	280,00
	556.18.200	DN 200	1 ks	540,00
	556.18.250	DN 250	1 ks	650,00
	556.18.300	DN 300	1 ks	820,00
	556.18.350	DN 350	1 ks	970,00
	556.18.400	DN 400	1 ks	1 260,00
	556.18.500	DN 500	1 ks	2 040,00
	556.18.600	DN 600	1 ks	3 970,00
556.18.800	DN 800	1 ks	na dotaz	



Přesuvná spojka (ÜSM) bez dorazu	558.96.150	DN 150	1 ks	900,00
	558.96.200	DN 200	1 ks	1 120,00
	558.96.250	DN 250	1 ks	1 370,00
	558.96.300	DN 300	1 ks	2 200,00
	558.96.350	DN 350	1 ks	2 380,00
	558.96.400	DN 400	1 ks	2 800,00
	558.96.500	DN 500	1 ks	3 400,00
	558.96.600	DN 600	1 ks	8 300,00
	558.96.800	DN 800	1 ks	na dotaz



Profilový těsnící kroužek*	558.19.100	DN 100	1 ks	42,00
	558.19.150	DN 150	1 ks	48,00
	558.19.200	DN 200	1 ks	83,00
	558.19.250	DN 250	1 ks	115,00
	558.19.300	DN 300	1 ks	200,00
	558.19.350	DN 350	1 ks	280,00
	558.19.400	DN 400	1 ks	320,00
	558.19.500	DN 500	1 ks	670,00
	558.19.600	DN 600	1 ks	1 070,00
	558.19.800	DN 800	1 ks	na dotaz



Oblouk 15°	558.23.150	DN 150	1 ks	400,00
	558.23.200	DN 200	1 ks	620,00



Oblouk 30°	558.22.150	DN 150	1 ks	580,00
	558.22.200	DN 200	1 ks	880,00



Oblouk 45°	558.21.150	DN 150	1 ks	465,00
	558.21.200	DN 200	1 ks	700,00


Další jmenovité světlosti na dotaz.





Odbočka 45°	558.40.150	DN 150/DN 150	1 ks	820,00
	558.41.200	DN 200/DN 150	1 ks	1 100,00
	558.42.250	DN 250/DN 150	1 ks	2 000,00
	558.43.300	DN 300/DN 150	1 ks	2 850,00


* Kluzný prostředek pro vodotěsné hrdlové spojení viz strana 40.

StormPipe (UP) – příslušenství

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje	Balení	Cena Kč/ks
 Těsnící kroužek adaptéru	558.64.151	DN 150 – pro přímé připojení KG rovného konce do hrdla/odbočky StormPipe DN 150	1 ks	270,00

 Tvarovka T 90°	558.34.350	DN 350/DN 150	1 ks	na dotaz
	558.35.400	DN 400/DN 150	1 ks	na dotaz
	558.36.500	DN 500/DN 150	1 ks	na dotaz
	558.37.600	DN 600/DN 150	1 ks	na dotaz
	558.33.350	DN 350/DN 200	1 ks	na dotaz
	558.34.400	DN 400/DN 200	1 ks	na dotaz
	558.35.500	DN 500/DN 200	1 ks	na dotaz
	558.36.600	DN 600/DN 200	1 ks	na dotaz

 Šachtová vložka ze sklolaminátu	558.88.150	DN 150	1 ks	450,00
	558.88.200	DN 200	1 ks	570,00
	558.88.250	DN 250	1 ks	700,00
	558.88.300	DN 300	1 ks	1 000,00
	558.88.350	DN 350	1 ks	1 350,00
	558.88.400	DN 400	1 ks	2 000,00
	558.88.500	DN 500	1 ks	2 650,00
	558.88.600	DN 600	1 ks	3 750,00
	558.88.800	DN 800	1 ks	na dotaz

 Svahový kus sklon 1:1	na dotaz	DN 150 – DN 600	1 ks	na dotaz
---	-----------------	-----------------	------	-----------------

Ochranné víko pro fázi výstavby na dotaz. Další tvarovky na dotaz.

Další tvarovky v příslušenství kanalizační trubky

StormPipe (LP) SN 8



Částečně perforovaná vsakovací trubka z PE-HD

Dříve dodávána pod obchodním označením Strabusil SN 8 (LP)

- V sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s volně přiloženou spojkou.
- Vně černá, uvnitř šedá, s bílým označením vrcholu
- Mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969).
- Druhy štěrbin podle DIN 4262-1 a NF P 16351.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
StormPipe (LP) délka 6 m	551.18.100	DN 100	$D_1 = 103,5$	$D_A = 118$	648 m	80,00
	551.18.150	DN 150	$D_1 = 149$	$D_A = 173$	288 m	145,00
	551.18.200	DN 200	$D_1 = 201,5$	$D_A = 236$	162 m	245,00
	551.18.250	DN 250	$D_1 = 254,5$	$D_A = 294$	108 m	330,00
	551.18.300	DN 300	$D_1 = 300$	$D_A = 347$	72 m	545,00
	551.18.350	DN 350	$D_1 = 347$	$D_A = 397$	48 m	700,00
	551.18.400	DN 400	$D_1 = 399$	$D_A = 459,5$	30 m	900,00
	551.18.500	DN 500	$D_1 = 499$	$D_A = 570$	24 m	na dotaz
551.18.600	DN 600	$D_1 = 596$	$D_A = 684$	18 m	na dotaz	

StormPipe (TP) SN 8



Celoperforovaná vsakovací trubka z PE-HD

Dříve dodávána pod obchodním označením Strabusil SN 8 (TP)

- V sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s volně přiloženou spojkou.
- Vně černá, uvnitř šedá.
- Mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969).
- Druhy štěrbin podle DIN 4262-1 a NF P 16351.

Produkt	Obj. číslo	Technické údaje			Balení	Cena Kč/m
StormPipe (TP) délka 6 m	551.08.100	DN 100	$D_1 = 103,5$	$D_A = 118$	648 m	80,00
	551.08.150	DN 150	$D_1 = 149$	$D_A = 173$	288 m	145,00
	551.08.200	DN 200	$D_1 = 201,5$	$D_A = 236$	162 m	245,00
	551.08.250	DN 250	$D_1 = 254,5$	$D_A = 294$	108 m	330,00
	551.08.300	DN 300	$D_1 = 300$	$D_A = 347$	72 m	545,00
	551.08.350	DN 350	$D_1 = 347$	$D_A = 397$	48 m	700,00
	551.08.400	DN 400	$D_1 = 399$	$D_A = 459,5$	30 m	900,00
	551.08.500	DN 500	$D_1 = 499$	$D_A = 570$	24 m	na dotaz
551.08.600	DN 600	$D_1 = 596$	$D_A = 684$	18 m	na dotaz	

Další tvarovky v příslušenství StormPipe (UP) nebo v příslušenství Strabusil