

Číslo stránky	Objednáací číslo	Popis	EAN kód	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena bez DPH [Kč]
Liniové odvodnění						
2	Multiline - Žlaby z polymerického betonu s ochrannou hranou					
ACO Multiline Seal in V100S - s pozinkovanou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
	132330	ACO Multiline Sealin V100S - 0.0, žlab 1,0m	4002626363237	15	24	1.460
	132340	ACO Multiline Sealin V100S - 5.0, žlab 1,0m	4002626363343	17,1	24	1.460
	132350	ACO Multiline Sealin V100S - 10.0, žlab 1,0m	4002626363442	19,6	24	1.460
	132370	ACO Multiline Sealin V100S - 20.0, žlab 1,0m	4002626363565	22,3	12	1.460
	132334	ACO Multiline Sealin V100S - 0.0.2, žlab 1,0m, odtok DN110	4002626363244	15	24	1.720
	132344	ACO Multiline Sealin V100S - 5.0.2, žlab 1,0m, odtok DN110	4002626363350	17,1	24	1.720
	132354	ACO Multiline Sealin V100S - 10.0.2, žlab 1,0m, odtok DN110	4002626363459	19,6	24	1.720
	132374	ACO Multiline Sealin V100S - 20.0.2, žlab 1,0m, odtok DN110	4002626363572	22,3	12	1.720
	132332	ACO Multiline Sealin V100S - 0.1, žlab 0,5m, KO odtok DN110	4002626363268	8,5	10	1.010
	132342	ACO Multiline Sealin V110S - 5.1, žlab 0,5m, KO odtok DN110	4002626363374	9,4	10	1.010
	132352	ACO Multiline Sealin V100S - 10.1, žlab 0,5m, KO odtok DN110	4002626363473	10,4	10	1.010
	132372	ACO Multiline Sealin V100S - 20.1, žlab 0,5m, KO odtok DN110	4002626363596	12,3	10	1.010
	132333	ACO Multiline Sealin V100S - 0.2, žlab 0,5m, odtok DN110	4002626363275	9,1	10	1.160
	132343	ACO Multiline Sealin V100S - 5.2, žlab 0,5m, odtok DN110	4002626364227	10,2	10	1.010
	132353	ACO Multiline Sealin V100S - 10.2, žlab 0,5m, odtok DN110	4002626363480	11,3	10	1.010
	132373	ACO Multiline Sealin V100S - 20.2, žlab 0,5m, odtok DN110	4002626363602	13,2	10	1.010
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
	132301	ACO Multiline Sealin V100S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363299	15	12	1.460
	132302	ACO Multiline Sealin V100S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363305	15,5	12	1.460
	132303	ACO Multiline Sealin V100S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363312	16	12	1.460
	132304	ACO Multiline Sealin V100S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363329	16,5	12	1.460
	132305	ACO Multiline Sealin V100S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363336	17	12	1.460
	132306	ACO Multiline Sealin V100S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363398	17,5	12	1.460
	132307	ACO Multiline Sealin V100S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363404	18	12	1.460
	132308	ACO Multiline Sealin V100S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363411	18,5	12	1.460
	132309	ACO Multiline Sealin V100S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363428	19	12	1.460
	132310	ACO Multiline Sealin V100S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626363435	19,5	12	1.460
	132375	ACO Multiline Sealin V100S - přechod. adaptér 10./20., 0,5m	4002626363589	12	10	1.350
Vpusti						
	132391	ACO Multiline Sealin V110S - vpust H460, 0,5m, odtok DN110	4002626363688	26,9	10	2.660
	132398	ACO Multiline Sealin V110S - vpust H460, 0,5m, odtok DN160	4002626363701	26,9	10	2.660
	132392	ACO Multiline Sealin V110S - vpust H610, 0,5m, odtok DN110	4002626363695	34,7	10	3.520
	132399	ACO Multiline Sealin V110S - vpust H610, 0,5m, odtok DN160	4002626363718	34,7	10	3.520
Příslušenství						
	132385	ACO Multiline Sealin V100S - kombi stěna pro začátek/konec	4002626700193	1,6	10	300
	132846	ACO Multiline Sealin V100S - čel. stěna 0, těs. odtok DN110	4002626721884	1,4	6	580
	132847	ACO Multiline Sealin V100S - čel. stěna 5, těs. odtok DN110	4002626721891	1,5	6	580
	132848	ACO Multiline Sealin V100S - čel. stěna 10, těs. odtok DN110	4002626721907	1,7	6	580
	132849	ACO Multiline Sealin V100S - čel. stěna 20, těs. odtok DN110	4002626721914	2,3	6	580
	132723	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro změnu toku 0.	4002626721808	1,8	6	930
	132724	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro změnu toku 5.	4002626721815	1,9	6	930
	132725	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro změnu toku 10.	4002626721822	2,1	6	930
	132726	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro změnu toku 20.	4002626721839	2,7	6	930
	132756	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro boč. napojení 0.	4002626721846	2,7	6	1.310
	132757	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro boč. napojení 5.	4002626721853	2,7	6	1.310
	132758	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro boč. napojení 10.	4002626721860	2,7	6	1.310
	132759	ACO Multiline Sealin V100S - adaptér pro boč. napojení 20.	4002626721877	2,7	6	1.310
ACO Multiline V100S - s pozinkovanou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
	28 12330	ACO Multiline V100S - 0.0, žlab 1,0m	4002626123305	16,8	24	1.460
	28 12340	ACO Multiline V100S - 5.0, žlab 1,0m	4002626123404	18,9	24	1.460
	28 12350	ACO Multiline V100S - 10.0, žlab 1,0m	4002626123503	21	24	1.460
	28 12360	ACO Multiline V100S - 15.0, žlab 1,0m	4002626123602	22,9	12	1.460
	28 12370	ACO Multiline V100S - 20.0, žlab 1,0m	4002626123701	24,9	12	1.460
	28 12334	ACO Multiline V100S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626123343	18,1	12	1.720
	28 12344	ACO Multiline V100S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626123442	21,4	12	1.720
	28 12354	ACO Multiline V100S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626123541	23,3	12	1.720
	28 12364	ACO Multiline V100S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626123640	25,2	6	1.720
	28 12374	ACO Multiline V100S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626123749	26,7	6	1.720
	28 12332	ACO Multiline V100S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626123329	9,5	12	1.010
	28 12342	ACO Multiline V100S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626123428	10,6	12	1.010
	28 12352	ACO Multiline V100S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626123527	11,7	12	1.010
	28 12362	ACO Multiline V100S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626123626	12,9	12	1.010
	28 12372	ACO Multiline V100S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626123725	14	12	1.010
	28 12333	ACO Multiline V100S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626123336	10,5	12	1.160
	28 12343	ACO Multiline V100S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626123435	11,8	12	1.160
	28 12353	ACO Multiline V100S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626123534	13,2	12	1.160
	28 12363	ACO Multiline V100S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626123633	14,2	12	1.160
	28 12373	ACO Multiline V100S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626123732	15,3	12	1.160
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
	29 12301	ACO Multiline V100S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123015	9,5	12	1.460
	29 12302	ACO Multiline V100S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123022	10,6	12	1.460
	29 12303	ACO Multiline V100S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123039	11,7	12	1.460

29	12304	ACO Multiiline V100S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123046	12,9	12	1.460
29	12305	ACO Multiiline V100S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123053	14	12	1.460
29	12306	ACO Multiiline V100S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123060	10,5	12	1.460
29	12307	ACO Multiiline V100S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123077	11,8	12	1.460
29	12308	ACO Multiiline V100S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123084	13,2	12	1.460
29	12309	ACO Multiiline V100S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123091	14,2	12	1.460
29	12310	ACO Multiiline V100S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626123107	15,3	12	1.460
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
29	12327	ACO Multiiline V100S - plochý H60, žlab 1,0m	4002626003362	11,9	48	1.460
29	12323	ACO Multiiline V100S - plochý H80, žlab 1,0m	4002626123237	11,9	30	1.460
29	12321	ACO Multiiline V100S - plochý H100, žlab 1,0m	4002626123213	13,8	30	1.460
29	12328	ACO Multiiline V100S - H60, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626003386	10,8	30	2.650
29	12324	ACO Multiiline V100S - H80, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626123244	14,6	10	1.720
29	12322	ACO Multiiline V100S - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626123220	16,1	10	1.720
Vpusti						
30	12391	ACO Multiiline V100S - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626123916	26,9	10	2.660
30	12398	ACO Multiiline V100S - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626123985	26,3	10	2.660
30	12392	ACO Multiiline V100S - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626123923	35,5	10	3.520
30	12399	ACO Multiiline V100S - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626123992	34,7	10	3.520
Příslušenství						
30	12385	ACO Multiiline V100S - kombi stěna pro začátek/konec	4002626123855	1,6	90	260
30	12386	ACO Multiiline V100S - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	4002626123862	1,4	36	480
30	12387	ACO Multiiline V100S - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	4002626123879	1,5	6	480
30	12388	ACO Multiiline V100S - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	4002626123886	1,7	6	480
30	12389	ACO Multiiline V100S - čelní stěna 15., těsný odtok DN100	4002626123893	2	6	480
30	12390	ACO Multiiline V100S - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	4002626123909	2,3	6	480
30	12393	ACO Multiiline V100S - adaptér pro změnu toku 0.	4002626123930	0,7	6	450
30	12394	ACO Multiiline V100S - adaptér pro změnu toku 5.	4002626123947	0,8	6	450
30	12395	ACO Multiiline V100S - adaptér pro změnu toku 10.	4002626123954	0,8	6	450
30	12396	ACO Multiiline V100S - adaptér pro změnu toku 15.	4002626123961	0,9	6	450
30	12397	ACO Multiiline V100S - adaptér pro změnu toku 20.	4002626123978	1,2	6	450
31	12600	ACO Multiiline V100 - přechodka 2,5cm	4002626126009	0,1	10	390
31	12601	ACO Multiiline V100 - přechodka 5,0cm	4002626126016	0,4	10	270
31	12375	ACO Multiiline V100S - kombi stěna H60, na začátek/konec	4002626097811	0,5	20	260
31	12381	ACO Multiiline V100S - kombi stěna H80, na začátek/konec	4002626123817	0,6	20	260
31	12380	ACO Multiiline V100S - kombi stěna H90, na začátek/konec	4002626123800	0,7	20	260
31	12376	ACO Multiiline V100S - čelní stěna H60; s nátrubkem DN50	8590830178540	0,2	50	370
31	12384	ACO Multiiline V100S - čelní stěna H80; s nátrubkem DN50	4002626123848	0,3	1	370
31	12383	ACO Multiiline V100S - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	4002626123831	0,3	50	370
ACO Multiiline V100G - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
28	12530	ACO Multiiline V100G - 0.0, žlab 1,0m	4002626125309	16,8	24	2.020
28	12540	ACO Multiiline V100G - 5.0, žlab 1,0m	4002626125408	18,9	24	2.020
28	12550	ACO Multiiline V100G - 10.0, žlab 1,0m	4002626125507	21	24	2.020
28	12560	ACO Multiiline V100G - 15.0, žlab 1,0m	4002626125606	22,9	12	2.020
28	12570	ACO Multiiline V100G - 20.0, žlab 1,0m	4002626125705	24,9	12	2.020
28	12531	ACO Multiiline V100G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626125316	18,1	12	2.320
28	12541	ACO Multiiline V100G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626125415	21,4	12	2.320
28	12551	ACO Multiiline V100G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626125514	23,3	12	2.320
28	12561	ACO Multiiline V100G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626125613	25,2	6	2.320
28	12571	ACO Multiiline V100G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626125712	26,7	6	2.320
28	12532	ACO Multiiline V100G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626125323	9,5	12	1.200
28	12542	ACO Multiiline V100G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626125422	10,6	12	1.200
28	12552	ACO Multiiline V100G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626125521	11,7	12	1.200
28	12562	ACO Multiiline V100G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626125620	12,9	12	1.200
28	12572	ACO Multiiline V100G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626125729	14	12	1.200
28	12533	ACO Multiiline V100G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626125330	10,5	12	1.460
28	12543	ACO Multiiline V100G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626125439	11,8	12	1.460
28	12553	ACO Multiiline V100G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626125538	13,2	12	1.460
28	12563	ACO Multiiline V100G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626125637	14,2	12	1.460
28	12573	ACO Multiiline V100G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626125736	15,3	12	1.460
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
29	12501	ACO Multiiline V100G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125019	9,5	12	2.020
29	12502	ACO Multiiline V100G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125026	10,6	12	2.020
29	12503	ACO Multiiline V100G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125033	11,7	12	2.020
29	12504	ACO Multiiline V100G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125040	12,9	12	2.020
29	12505	ACO Multiiline V100G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125057	14	12	2.020
29	12506	ACO Multiiline V100G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125064	10,5	12	2.020
29	12507	ACO Multiiline V100G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125071	11,8	12	2.020
29	12508	ACO Multiiline V100G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125088	13,2	12	2.020
29	12509	ACO Multiiline V100G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125095	14,2	12	2.020
29	12510	ACO Multiiline V100G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626125101	15,3	12	2.020
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
29	12523	ACO Multiiline V100G - plochý H80, žlab 1,0m	4002626125231	11,9	30	2.020
29	12521	ACO Multiiline V100G - plochý H100, žlab 1,0m	4002626125217	13,8	30	2.020
29	12524	ACO Multiiline V100G - H80, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626125248	14,6	10	2.320
29	12522	ACO Multiiline V100G - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626125224	16,1	10	2.320
Vpusti						
30	12591	ACO Multiiline V100G - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626125910	26,9	10	3.260
30	12598	ACO Multiiline V100G - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626125989	26,3	10	3.260
30	12592	ACO Multiiline V100G - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626125927	35,5	10	4.050

30	12599	ACO Multiline V100G - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626125996	34,7	10	4.050
Příslušenství						
30	12585	ACO Multiline V100G - kombi stěna pro začátek/konec	4002626125859	1,6	15	330
30	12586	ACO Multiline V100G - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	4002626125866	1,4	6	710
30	12587	ACO Multiline V100G - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	4002626125873	1,5	6	710
30	12588	ACO Multiline V100G - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	4002626125880	1,7	6	710
30	12589	ACO Multiline V100G - čelní stěna 15., těsný odtok DN100	4002626125897	2	6	710
30	12590	ACO Multiline V100G - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	4002626125903	2,3	6	710
30	12593	ACO Multiline V100G - adaptér pro změnu toku 0.	4002626125934	0,7	6	560
30	12594	ACO Multiline V100G - adaptér pro změnu toku 5.	4002626125941	0,8	6	560
30	12595	ACO Multiline V100G - adaptér pro změnu toku 10.	4002626125958	0,8	6	560
30	12596	ACO Multiline V100G - adaptér pro změnu toku 15.	4002626125965	0,9	6	560
30	12597	ACO Multiline V100G - adaptér pro změnu toku 20.	4002626125972	1,2	6	560
31	12600	ACO Multiline V100 - přechodka 2,5cm	4002626126009	0,1	10	390
31	12601	ACO Multiline V100 - přechodka 5,0cm	4002626126016	0,4	10	270
31	12581	ACO Multiline V100G - kombi stěna H80, na začátek/konec	4002626125811	0,6	20	300
31	12580	ACO Multiline V100G - kombi stěna H90, na začátek/konec	4002626125804	0,7	20	300
ACO Multiline V100 - s nerezovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
28	12430	ACO Multiline V100 - 0.0, žlab 1,0m	4002626124302	16,8	24	3.220
28	12440	ACO Multiline V100 - 5.0, žlab 1,0m	4002626124401	18,9	24	3.220
28	12450	ACO Multiline V100 - 10.0, žlab 1,0m	4002626124500	21	24	3.220
28	12460	ACO Multiline V100 - 15.0, žlab 1,0m	4002626124609	22,9	12	3.220
28	12470	ACO Multiline V100 - 20.0, žlab 1,0m	4002626124708	24,9	12	3.220
28	12434	ACO Multiline V100 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626124340	18,1	12	3.520
28	12444	ACO Multiline V100 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626124449	21,4	12	3.520
28	12454	ACO Multiline V100 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626124548	23,3	12	3.520
28	12464	ACO Multiline V100 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626124647	25,2	6	3.520
28	12474	ACO Multiline V100 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626124746	26,7	6	3.520
28	12432	ACO Multiline V100 - 0.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	4002626124326	9,5	12	1.870
28	12442	ACO Multiline V100 - 5.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	4002626124425	10,6	12	1.870
28	12452	ACO Multiline V100 - 10.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	4002626124524	11,7	12	1.870
28	12462	ACO Multiline V100 - 15.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	4002626124623	12,9	12	1.870
28	12472	ACO Multiline V100 - 20.1, žlab 0,5m, předtvar. odtok DN100	4002626124722	14	12	1.870
28	12433	ACO Multiline V100 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626124333	10,5	12	2.060
28	12443	ACO Multiline V100 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626124432	11,8	12	2.060
28	12453	ACO Multiline V100 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626124531	13,2	12	2.060
28	12463	ACO Multiline V100 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626124630	14,2	12	2.060
28	12473	ACO Multiline V100 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626124739	15,3	12	2.060
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
29	12401	ACO Multiline V100 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124012	9,5	12	3.220
29	12402	ACO Multiline V100 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124029	10,6	12	3.220
29	12403	ACO Multiline V100 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124036	11,7	12	3.220
29	12404	ACO Multiline V100 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124043	12,9	12	3.220
29	12405	ACO Multiline V100 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124050	14	12	3.220
29	12406	ACO Multiline V100 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124067	10,5	12	3.220
29	12407	ACO Multiline V100 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124074	11,8	12	3.220
29	12408	ACO Multiline V100 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124081	13,2	12	3.220
29	12409	ACO Multiline V100 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124098	14,2	12	3.220
29	12410	ACO Multiline V100 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626124104	15,3	12	3.220
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
29	12427	ACO Multiline V100 - plochý H60, žlab 1,0m	4002626003393	11,9	48	3.220
29	12423	ACO Multiline V100 - plochý H80, žlab 1,0m	4002626124234	11,9	30	3.220
29	12421	ACO Multiline V100 - plochý H100, žlab 1,0m	4002626124210	13,8	30	3.220
29	12428	ACO Multiline V100 - H60, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626003416	10,8	30	3.970
29	12424	ACO Multiline V100 - H80, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626124241	14,6	10	3.520
29	12422	ACO Multiline V100 - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626124227	16,1	10	3.300
Vpusti						
30	12491	ACO Multiline V100 - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626124913	26,9	10	3.900
30	12498	ACO Multiline V100 - vpust H450, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626124982	26,3	10	3.900
30	12492	ACO Multiline V100 - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626124920	35,5	10	4.650
30	12499	ACO Multiline V100 - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626124999	34,7	10	4.650
Příslušenství						
30	12485	ACO Multiline V100 - kombi stěna pro začátek/konec	4002626124852	1,6	15	450
30	12486	ACO Multiline V100 - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	4002626124869	1,4	6	670
30	12487	ACO Multiline V100 - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	4002626124876	1,5	6	670
30	12488	ACO Multiline V100 - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	4002626124883	1,7	6	670
30	12489	ACO Multiline V100 - čelní stěna 15., těsný odtok DN100	4002626124890	2	6	670
30	12490	ACO Multiline V100 - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	4002626124906	2,3	6	670
30	12493	ACO Multiline V100 - adaptér pro změnu toku 0.	4002626124937	0,7	6	710
30	12494	ACO Multiline V100 - adaptér pro změnu toku 5.	4002626124944	0,8	6	710
30	12495	ACO Multiline V100 - adaptér pro změnu toku 10.	4002626124951	0,8	6	710
30	12496	ACO Multiline V100 - adaptér pro změnu toku 15.	4002626124968	0,9	6	710
30	12497	ACO Multiline V100 - adaptér pro změnu toku 20.	4002626124975	1,2	6	710
31	12600	ACO Multiline V100 - přechodka 2,5cm	4002626126009	0,1	10	390
31	12601	ACO Multiline V100 - přechodka 5,0cm	4002626126016	0,4	10	270
31	12475	ACO Multiline V100 - kombi stěna H60, na začátek/konec	4002626097835	0,5	20	410
31	12481	ACO Multiline V100 - kombi stěna H80, na začátek/konec	4002626124814	0,6	20	410
31	12480	ACO Multiline V100 - kombi stěna H90, na začátek/konec	4002626124807	0,7	20	410
31	12476	ACO Multiline V100 - čelní stěna H60; s nátrubkem DN50	8590830178557	0,2	50	710
31	12484	ACO Multiline V100 - čelní stěna H80; s nátrubkem DN50	4002626124845	0,3	1	710

31	12483	ACO Multiline V100 - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	4002626124838	0,3	50	710
Rošty						
32	12610	ACO Drainlock V/X100 - A15, mústkový rošt 1,0m, ZN	4002626126108	1,9	200	330
32	12611	ACO Drainlock V/X100 - A15, mústkový rošt 0,5m, ZN	4002626126115	0,9	200	200
32	12640	ACO Drainlock V/X100 - A15, mústkový rošt 1,0m, V2A	4002626126405	2	200	1.350
32	12641	ACO Drainlock V/X100 - A15, mústkový rošt 0,5m, V2A	4002626126412	1,1	200	820
32	12664	ACO Drainlock V/X100 - A15, děrovaný rošt 1,0m, V2A	4002626126641	2,9	100	1.720
32	12665	ACO Drainlock V/X100 - A15, děrovaný rošt 0,5m, V2A	4002626126658	1,4	100	970
32	12676	ACO Drainlock V/X100 - B125, múst. rošt 0,5m, litina	4002626126764	2,3	200	410
32	132710	ACO Drainlock V/X100 - B125, múst. rošt 0,5m, plast černý	4002626669865	0,8	204	300
32	132267	ACO Drainlock V/X100 - B125, múst. rošt 0,5m, plast šedý	4002626528803	0,8	204	360
33	132560	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830262355	3,2	100	780
33	132561	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830262362	1,6	100	480
33	132559	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830262300	3,2	100	1.800
33	132542	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830262317	1,6	100	970
33	132557	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt s podél. pruhy 1,0m, V2A	8590830248311	3,6	100	2.400
33	132552	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt s podél. pruhy 0,5m, V2A	8590830262348	1,8	100	1.270
33	132555	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m, ZN	8590830248434	3,9	100	1.080
33	132550	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m, ZN	8590830262324	1,9	100	600
33	132556	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m, V2A	8590830248304	3,9	100	2.170
33	132551	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m, V2A	8590830262331	1,9	100	1.160
34	12614	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 1,0m, ZN	4002626126146	4,3	200	970
34	12615	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 0,5m, ZN	4002626126153	2,2	200	600
34	12644	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 1,0m, V2A	4002626126443	2,6	200	3.670
34	12645	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 0,5m, V2A	4002626126450	1,5	200	2.020
34	12670	ACO Drainlock V/X100 - C250, múst. rošt 0,5m, litina	4002626126702	3,2	200	520
	132103	ACO Drainlock V/X100 - C250, design FLAG 0,5m, litina	4002626720818	4,9	50	810
	132097	ACO Drainlock V/X100 - C250, design LEAF 0,5m, litina	4002626721242	4,9	50	810
	132096	ACO Drainlock V/X100 - C250, design NATURE 0,5m, litina	4002626721228	5	50	810
	132105	ACO Drainlock V/X100 - C250, design DOTS 0,5m, litina	4002626720832	5,5	50	810
34	132720	ACO Drainlock V/X100 - C250, múst. rošt 0,5m, plast černý	4002626669896	0,9	204	410
34	132880	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830279636	4,2	50	1.050
34	132881	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830279643	2,1	25	600
34	132882	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830279650	4,2	50	3.370
34	132883	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830279667	2,1	25	1.720
34	12673	ACO Drainlock V/X100 - C250, rošt s podél. pruhy 0,5m, lit.	4002626126733	3,5	200	520
	23460	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 10mm, 1,0m, ZN	5030810234604	6,4	80	2.170
	23461	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 10mm, 0,5m, ZN	5030810234611	3,1	80	1.500
	23470	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 10mm, 1,0m, V2A	5030810234703	6,4	80	3.750
	23471	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 10mm, 0,5m, V2A	5030810234710	3,1	80	2.360
	23462	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rev.díl 10mm, 0,5m, ZN	5030810234628	6,3	40	4.500
	23472	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rev.díl 10mm, 0,5m, V2A	5030810234727	6,3	40	5.250
35	49952	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 1,0m, ZN	8590830223769	4,7	80	2.170
35	49953	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 0,5m, ZN	8590830223776	2,4	80	1.500
35	49958	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 1,0m, V2A	8590830230651	4,7	80	3.750
35	49959	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rošt 0,5m, V2A	8590830230668	2,4	80	2.360
35	49954	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rev. díl 0,5m, ZN	8590830223837	4,5	40	4.500
35	49960	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbín. rev. díl 0,5m, V2A	8590830229402	4,5	40	5.250
36	12671	ACO Drainlock V/X100 - C250, múst. rošt 0,5m, D400/E600, lit	4002626126719	4,1	200	630
	132102	ACO Drainlock V/X100 - D400, design FLAG 0,5m, litina	4002626720795	4,9	50	890
	132063	ACO Drainlock V/X100 - D400, design LEAF 0,5m, litina	4002626541215	4,9	50	890
	132095	ACO Drainlock V/X100 - D400, design NATURE 0,5m, litina	4002626721235	5	50	890
	132104	ACO Drainlock V/X100 - D400, design DOTS 0,5m, litina	4002626720825	5,5	50	890
36	12674	ACO Drainlock V/X100 - D400/E600 rošt s podél. pruhy 0,5m	4002626126740	4,5	200	630
36	132885	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830279674	5,2	50	1.270
36	132886	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830279681	2,6	25	670
36	132887	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830279698	5,2	50	4.420
36	132888	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830279704	2,6	25	2.320
37	12672	ACO Drainlock V/X100 - D400/E600, plný kryt 0,5m, litina	4002626126726	5,5	100	860
37	12679	ACO Drainlock V/X100 - F900, múst. rošt 0,5m, litina		5,5	200	670
ACO Multiline V150S - s pozinkovanou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
40	12730	ACO Multiline V150S - 0.0, žlab 1,0m	4002626127303	28,6	16	1.950
40	12740	ACO Multiline V150S - 5.0, žlab 1,0m	4002626127402	31,3	16	1.950
40	12750	ACO Multiline V150S - 10.0, žlab 1,0m	4002626127501	33,8	16	1.950
40	12760	ACO Multiline V150S - 15.0, žlab 1,0m	4002626127600	36,1	8	1.950
40	12770	ACO Multiline V150S - 20.0, žlab 1,0m	4002626127709	37,8	8	1.950
40	12731	ACO Multiline V150S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626127310	31,5	8	2.400
40	12741	ACO Multiline V150S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626127419	34,1	8	2.400
40	12751	ACO Multiline V150S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626127518	37	8	2.400
40	12761	ACO Multiline V150S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626127617	38,9	4	2.400
40	12771	ACO Multiline V150S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626127716	41,6	4	2.400
40	12732	ACO Multiline V150S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626127327	15	8	1.160
40	12742	ACO Multiline V150S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626127426	16,2	8	1.160
40	12752	ACO Multiline V150S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626127525	17,3	8	1.160
40	12762	ACO Multiline V150S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626127624	18,6	8	1.160
40	12772	ACO Multiline V150S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626127723	19,8	8	1.160
40	12733	ACO Multiline V150S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626127334	16,4	8	1.530
40	12743	ACO Multiline V150S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626127433	17,9	8	1.530
40	12753	ACO Multiline V150S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626127532	19	8	1.530
40	12763	ACO Multiline V150S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626127631	20,1	8	1.530

40	12773	ACO Multiiline V150S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626127730	21	8	1.530
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
41	12701	ACO Multiiline V150S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127013	29	8	1.950
41	12702	ACO Multiiline V150S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127020	29,4	8	1.950
41	12703	ACO Multiiline V150S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127037	29,9	8	1.950
41	12704	ACO Multiiline V150S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127044	30,4	8	1.950
41	12705	ACO Multiiline V150S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127051	30,8	8	1.950
41	12706	ACO Multiiline V150S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127068	31,4	8	1.950
41	12707	ACO Multiiline V150S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127075	32,1	8	1.950
41	12708	ACO Multiiline V150S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127082	32,4	8	1.950
41	12709	ACO Multiiline V150S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127099	32,9	8	1.950
41	12710	ACO Multiiline V150S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626127105	33,6	8	1.950
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
41	12721	ACO Multiiline V150S - plochý H120, žlab 1,0m	4002626127211	19,4	16	1.950
41	12722	ACO Multiiline V150S - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626127228	18,4	4	2.020
Vpusti						
42	12791	ACO Multiiline V150S - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626127914	35,7	8	4.500
42	12792	ACO Multiiline V150S - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626127921	34,9	8	4.500
Příslušenství						
42	12785	ACO Multiiline V150S - kombi stěna pro začátek/konec	4002626127853	2,9	20	330
42	12786	ACO Multiiline V150S - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	4002626127860	2,2	6	750
42	12787	ACO Multiiline V150S - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	4002626127877	2,7	6	750
42	12788	ACO Multiiline V150S - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	4002626127884	2,8	6	750
42	12789	ACO Multiiline V150S - čelní stěna 15., těsný odtok DN150	4002626127891	3,1	6	750
42	12790	ACO Multiiline V150S - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	4002626127907	3,5	6	750
42	12793	ACO Multiiline V150S - adaptér pro změnu toku 0.	4002626127938	1,4	6	560
42	12794	ACO Multiiline V150S - adaptér pro změnu toku 5.	4002626127945	1,6	6	560
42	12795	ACO Multiiline V150S - adaptér pro změnu toku 10.	4002626127952	1,7	6	560
42	12796	ACO Multiiline V150S - adaptér pro změnu toku 15.	4002626127969	1,8	6	560
42	12797	ACO Multiiline V150S - adaptér pro změnu toku 20.	4002626127976	1,9	6	560
43	13000	ACO Multiiline V150 - přechodka 2,5cm	4002626130006	0,3	10	410
43	13001	ACO Multiiline V150 - přechodka 5,0cm	4002626130013	0,5	10	410
43	12780	ACO Multiiline V150S - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626127808	1,2	20	300
43	134113	ACO Multiiline V150S - čelní stěna H120, odtok DN75, ZN	4002626461728	0,5	5	1.650
ACO Multiiline V150G - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
40	12930	ACO Multiiline V150G - 0.0, žlab 1,0m	4002626129307	28,6	16	2.400
40	12940	ACO Multiiline V150G - 5.0, žlab 1,0m	4002626129406	31,3	16	2.400
40	12950	ACO Multiiline V150G - 10.0, žlab 1,0m	4002626129505	33,8	16	2.400
40	12960	ACO Multiiline V150G - 15.0, žlab 1,0m	4002626129604	36,1	8	2.400
40	12970	ACO Multiiline V150G - 20.0, žlab 1,0m	4002626129703	37,8	8	2.400
40	12931	ACO Multiiline V150G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626129314	31,5	8	2.810
40	12941	ACO Multiiline V150G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626129413	34,1	8	2.810
40	12951	ACO Multiiline V150G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626129512	37	8	2.810
40	12961	ACO Multiiline V150G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626129611	38,9	4	2.810
40	12971	ACO Multiiline V150G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626129710	41,6	4	2.810
40	12932	ACO Multiiline V150G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626129321	15	8	1.420
40	12942	ACO Multiiline V150G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626129420	16,2	8	1.420
40	12952	ACO Multiiline V150G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626129529	17,3	8	1.420
40	12962	ACO Multiiline V150G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626129628	18,6	8	1.420
40	12972	ACO Multiiline V150G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626129727	19,8	8	1.420
40	12933	ACO Multiiline V150G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626129338	16,4	8	1.800
40	12943	ACO Multiiline V150G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626129437	17,9	8	1.800
40	12953	ACO Multiiline V150G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626129536	19	8	1.800
40	12963	ACO Multiiline V150G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626129635	20,1	8	1.800
40	12973	ACO Multiiline V150G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626129734	21	8	1.800
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
41	12901	ACO Multiiline V150G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129017	29	8	2.400
41	12902	ACO Multiiline V150G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129024	29,4	8	2.400
41	12903	ACO Multiiline V150G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129031	29,9	8	2.400
41	12904	ACO Multiiline V150G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129048	30,4	8	2.400
41	12905	ACO Multiiline V150G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129055	30,8	8	2.400
41	12906	ACO Multiiline V150G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129062	31,4	8	2.400
41	12907	ACO Multiiline V150G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129079	32,1	8	2.400
41	12908	ACO Multiiline V150G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129086	32,4	8	2.400
41	12909	ACO Multiiline V150G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129093	32,9	8	2.400
41	12910	ACO Multiiline V150G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626129109	33,6	8	2.400
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
41	12921	ACO Multiiline V150G - plochý H120, žlab 1,0m	4002626129215	19,4	16	2.400
41	12922	ACO Multiiline V150G - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626129222	18,4	4	2.550
Vpusti						
42	12991	ACO Multiiline V150G - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626129918	35,7	8	5.100
42	12992	ACO Multiiline V150G - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626129925	34,9	8	5.100
Příslušenství						
42	12985	ACO Multiiline V150G - kombi stěna pro začátek/konec	4002626129857	2,9	20	410
42	12986	ACO Multiiline V150G - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	4002626129864	2,2	6	900
42	12987	ACO Multiiline V150G - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	4002626129871	2,7	6	900
42	12988	ACO Multiiline V150G - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	4002626129888	2,8	6	900
42	12989	ACO Multiiline V150G - čelní stěna 15., těsný odtok DN150	4002626129895	3,1	6	900
42	12990	ACO Multiiline V150G - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	4002626129901	3,5	6	900
42	12993	ACO Multiiline V150G - adaptér pro změnu toku 0.	4002626129932	1,4	6	670

42	12994	ACO Multiline V150G - adaptér pro změnu toku 5.	4002626129949	1,6	6	670
42	12995	ACO Multiline V150G - adaptér pro změnu toku 10.	4002626129956	1,7	6	670
42	12996	ACO Multiline V150G - adaptér pro změnu toku 15.	4002626129963	1,8	6	670
42	12997	ACO Multiline V150G - adaptér pro změnu toku 20.	4002626129970	1,9	6	670
43	13000	ACO Multiline V150 - přechodka 2,5cm	4002626130006	0,3	10	410
43	13001	ACO Multiline V150 - přechodka 5,0cm	4002626130013	0,5	10	410
43	12980	ACO Multiline V150G - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626129802	1	20	410
ACO Multiline V150 - s nerezovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
40	12830	ACO Multiline V150 - 0.0, žlab 1,0m	4002626128300	28,6	16	4.350
40	12840	ACO Multiline V150 - 5.0, žlab 1,0m	4002626128409	31,3	16	4.350
40	12850	ACO Multiline V150 - 10.0, žlab 1,0m	4002626128508	33,8	16	4.350
40	12860	ACO Multiline V150 - 15.0, žlab 1,0m	4002626128607	36,1	8	4.350
40	12870	ACO Multiline V150 - 20.0, žlab 1,0m	4002626128706	37,8	8	4.350
40	12831	ACO Multiline V150 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626128317	31,5	8	4.720
40	12841	ACO Multiline V150 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626128416	34,1	8	4.720
40	12851	ACO Multiline V150 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626128515	37	8	4.720
40	12861	ACO Multiline V150 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626128614	38,9	4	4.720
40	12871	ACO Multiline V150 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626128713	41,6	4	4.720
40	12832	ACO Multiline V150 - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626128324	15	8	2.470
40	12842	ACO Multiline V150 - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626128423	16,2	8	2.470
40	12852	ACO Multiline V150 - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626128522	17,3	8	2.470
40	12862	ACO Multiline V150 - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626128621	18,6	8	2.470
40	12872	ACO Multiline V150 - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626128720	19,8	8	2.470
40	12833	ACO Multiline V150 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626128331	16,4	8	2.620
40	12843	ACO Multiline V150 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626128430	17,9	8	2.620
40	12853	ACO Multiline V150 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626128539	19	8	2.620
40	12863	ACO Multiline V150 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626128638	20,1	8	2.620
40	12873	ACO Multiline V150 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626128737	21	8	2.620
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
41	12801	ACO Multiline V150 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128010	29	8	4.350
41	12802	ACO Multiline V150 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128027	29,4	8	4.350
41	12803	ACO Multiline V150 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128034	29,9	8	4.350
41	12804	ACO Multiline V150 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128041	30,4	8	4.350
41	12805	ACO Multiline V150 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128058	30,8	8	4.350
41	12806	ACO Multiline V150 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128065	31,4	8	4.350
41	12807	ACO Multiline V150 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128072	32,1	8	4.350
41	12808	ACO Multiline V150 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128089	32,4	8	4.350
41	12809	ACO Multiline V150 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128096	32,9	8	4.350
41	12810	ACO Multiline V150 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626128102	33,6	8	4.350
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
41	12821	ACO Multiline V150 - plochý H120, žlab 1,0m	4002626128218	19,4	16	4.350
41	12822	ACO Multiline V150 - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626128225	18,4	4	4.720
Vpusti						
42	12891	ACO Multiline V150 - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626128911	35,7	8	5.620
42	12892	ACO Multiline V150 - vpust H610, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626128928	34,9	8	5.620
Příslušenství						
42	12885	ACO Multiline V150 - kombi stěna pro začátek/konec	4002626128850	2,9	20	520
42	12886	ACO Multiline V150 - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	4002626128867	2,2	6	1.050
42	12887	ACO Multiline V150 - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	4002626128874	2,7	6	1.050
42	12888	ACO Multiline V150 - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	4002626128881	2,8	6	1.050
42	12889	ACO Multiline V150 - čelní stěna 15., těsný odtok DN150	4002626128898	3,1	6	1.050
42	12890	ACO Multiline V150 - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	4002626128904	3,5	6	1.050
42	12893	ACO Multiline V150 - adaptér pro změnu toku 0.	4002626128935	1,4	6	820
42	12894	ACO Multiline V150 - adaptér pro změnu toku 5.	4002626128942	1,6	6	820
42	12895	ACO Multiline V150 - adaptér pro změnu toku 10.	4002626128959	1,7	6	820
42	12896	ACO Multiline V150 - adaptér pro změnu toku 15.	4002626128966	1,8	6	820
42	12897	ACO Multiline V150 - adaptér pro změnu toku 20.	4002626128973	1,9	6	820
43	13000	ACO Multiline V150 - přechodka 2,5cm	4002626130006	0,3	10	410
43	13001	ACO Multiline V150 - přechodka 5,0cm	4002626130013	0,5	10	410
43	12880	ACO Multiline V150 - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626128805	1,2	20	390
43	134114	ACO Multiline V150 - čelní stěna H120, odtok DN75, V2A	4002626461735	0,5	5	1.870
Rošty						
133601	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830288645	5,44	100	1.270	
133602	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830288645	2,8	48	740	
133603	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830288645	5,34	100	3.900	
133604	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830288645	2,8	48	2.100	
133625	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,ZN	8590830288645	5,1	100	1.650	
133626	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,ZN	8590830288645	2,51	48	1.040	
133627	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,V2A	8590830288645	5,1	100	3.900	
133628	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,V2A	8590830288645	2,55	48	2.100	
133633	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt s podél. pruty 1,0m, V2A	8590830288645	6,35	100	4.420	
133634	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt s podél. pruty 0,5m, V2A	8590830288645	3,13	48	2.470	
44	13070	ACO Drainlock V/X150 - C250, můst. rošt 0,5m, litina	4002626130709	5,3	96	710
132101	ACO Drainlock V/X150 - C250, design FLAG 0,5m, litina	4002626720788	8,7	50	930	
132099	ACO Drainlock V/X150 - C250, design LEAF 0,5m, litina	4002626719805	8,92	50	930	
132094	ACO Drainlock V/X150 - C250, design NATURE 0,5m, litina	4002626721211	8,9	50	930	
44	13073	ACO Drainlock V/X150 - C250, rošt s podél. pruty 0,5m,lit.	4002626130730	5,3	96	780
44	13018	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626130181	7,4	100	3.000
44	13019	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626130198	3,7	48	1.870
44	13048	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626130488	7,4	40	8.620

44	13049	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626130495	3,7	24	6.070
	23170	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 1,0m, ZN	5030810231702	7,4	50	2.920
	23171	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 0,5m, ZN	5030810231719	3,8	100	1.950
	23180	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 1,0m, V2A	5030810231801	7,4	50	4.650
	23181	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 0,5m, V2A	5030810231818	3,8	100	2.920
	23172	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev.díl 10mm,0,5m,ZN	5030810231726	7,2	80	5.170
	23182	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev.díl 10mm,0,5m,V2A	5030810231825	7,2	80	6.750
45	49955	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 1,0m, ZN	4002626009005	7,8	60	2.920
45	49956	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 0,5m, ZN	4002626009012	4	100	1.950
45	49961	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 1,0m, V2A	4002626015471	13	1	4.650
45	49962	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 0,5m, V2A	4002626015488	6,5	1	2.920
45	49957	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev. díl 0,5m, ZN	4002626009029	6,8	20	5.170
45	49963	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev. díl 0,5m, V2A	4002626015495	4	1	6.750
45	13071	ACO Drainlock V/X150 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	4002626130716	7,8	96	940
	132100	ACO Drainlock V/X150 - D400, design FLAG 0,5m, litina	4002626719959	8,7	50	1.080
	132098	ACO Drainlock V/X150 - D400, design LEAF 0,5m, litina	4002626721259	8,92	50	1.080
	132093	ACO Drainlock V/X150 - D400, design NATURE 0,5m, litina	4002626720986	8,9	50	1.080
45	13074	ACO Drainlock V/X150 - D400/E600 rošt s podél. pruty 0,5m	4002626130747	8,2	96	1.050
45	13020	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626130204	9,2	100	3.220
45	13021	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626130211	4,6	48	2.020
45	13050	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626130501	9,2	40	11.850
45	13051	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626130518	4,6	24	6.670
46	13072	ACO Drainlock V/X150 - D400/E600, plný kryt 0,5m, litina	4002626130723	9	96	1.050
46	13079	ACO Drainlock V/X150 - F900, můst. rošt 0,5m, litina	4002626130792	8,4	96	1.720
ACO Multiline V200S - s pozinkovanou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
48	13130	ACO Multiline V200S - 0.0, žlab 1,0m	4002626131300	39,3	9	2.550
48	13140	ACO Multiline V200S - 5.0, žlab 1,0m	4002626131409	41	9	2.550
48	13150	ACO Multiline V200S - 10.0, žlab 1,0m	4002626131508	43,9	9	2.550
48	13160	ACO Multiline V200S - 15.0, žlab 1,0m	4002626131607	46,1	6	2.550
48	13170	ACO Multiline V200S - 20.0, žlab 1,0m	4002626131706	47,6	6	2.550
48	13131	ACO Multiline V200S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626131317	42,7	6	3.070
48	13141	ACO Multiline V200S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626131416	44,1	6	3.070
48	13151	ACO Multiline V200S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626131515	47,1	6	3.070
48	13161	ACO Multiline V200S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626131614	48,6	3	3.070
48	13171	ACO Multiline V200S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626131713	50,7	3	3.070
48	13132	ACO Multiline V200S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626131324	21,8	6	1.500
48	13142	ACO Multiline V200S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626131423	23,9	6	1.500
48	13152	ACO Multiline V200S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626131522	25	6	1.500
48	13162	ACO Multiline V200S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626131621	26,2	6	1.500
48	13172	ACO Multiline V200S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626131720	27,6	6	1.500
48	13133	ACO Multiline V200S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626131331	21,8	6	1.870
48	13143	ACO Multiline V200S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626131430	23,7	6	1.870
48	13153	ACO Multiline V200S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626131539	24,8	6	1.870
48	13163	ACO Multiline V200S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626131638	25,4	6	1.870
48	13173	ACO Multiline V200S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626131737	26,9	6	1.870
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
49	13101	ACO Multiline V200S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131010	38,4	6	2.550
49	13102	ACO Multiline V200S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131027	39,4	6	2.550
49	13103	ACO Multiline V200S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131034	39,8	6	2.550
49	13104	ACO Multiline V200S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131041	40,4	6	2.550
49	13105	ACO Multiline V200S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131058	40,8	6	2.550
49	13106	ACO Multiline V200S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131065	41,3	6	2.550
49	13107	ACO Multiline V200S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131072	41,4	6	2.550
49	13108	ACO Multiline V200S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131089	41,8	6	2.550
49	13109	ACO Multiline V200S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131096	42,2	6	2.550
49	13110	ACO Multiline V200S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626131102	43,1	6	2.550
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
49	13121	ACO Multiline V200S - plochý H120, žlab 1,0m	4002626131218	21,6	12	2.360
49	13122	ACO Multiline V200S - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626131225	21,3	3	2.850
Vpusti						
50	13191	ACO Multiline V200S - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626131911	42,4	6	5.250
50	13192	ACO Multiline V200S - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626131928	41,5	6	5.250
Příslušenství						
50	13185	ACO Multiline V200S - kombi stěna pro začátek/konec	4002626131850	3,4	10	410
50	13186	ACO Multiline V200S - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	4002626131867	3,2	6	970
50	13187	ACO Multiline V200S - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	4002626131874	3,7	6	970
50	13188	ACO Multiline V200S - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	4002626131881	3,9	6	970
50	13189	ACO Multiline V200S - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4002626131898	4,4	6	970
50	13190	ACO Multiline V200S - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4002626131904	4,6	6	970
50	13193	ACO Multiline V200S - adaptér pro změnu toku 0.	4002626131935	2,1	6	750
50	13194	ACO Multiline V200S - adaptér pro změnu toku 5.	4002626131942	2,3	6	750
50	13195	ACO Multiline V200S - adaptér pro změnu toku 10.	4002626131959	2,4	6	750
50	13196	ACO Multiline V200S - adaptér pro změnu toku 15.	4002626131966	2,5	6	750
50	13197	ACO Multiline V200S - adaptér pro změnu toku 20.	4002626131973	2,7	6	750
50	13400	ACO Multiline V200 - přechodka 2,5cm	4002626134004	0,3	10	480
50	13401	ACO Multiline V200 - přechodka 5,0cm	4002626134011	0,6	10	450
51	13180	ACO Multiline V200S - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626131805	1,2	20	370
51	134173	ACO Multiline V200S - čelní stěna H120, odtok DN75, ZN	4002626522351	1,2	20	1.650
ACO Multiline V200G - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						

48	13330	ACO Multiiline V200G - 0.0, žlab 1,0m	4002626133304	39,3	9	2.960
48	13340	ACO Multiiline V200G - 5.0, žlab 1,0m	4002626133403	41	9	2.960
48	13350	ACO Multiiline V200G - 10.0, žlab 1,0m	4002626133502	43,9	9	2.960
48	13360	ACO Multiiline V200G - 15.0, žlab 1,0m	4002626133601	46,1	6	2.960
48	13370	ACO Multiiline V200G - 20.0, žlab 1,0m	4002626133700	47,6	6	2.960
48	13331	ACO Multiiline V200G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626133311	42,7	6	3.410
48	13341	ACO Multiiline V200G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626133410	44,1	6	3.410
48	13351	ACO Multiiline V200G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626133519	47,1	6	3.410
48	13361	ACO Multiiline V200G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626133618	48,6	3	3.410
48	13371	ACO Multiiline V200G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626133717	50,7	3	3.410
48	13332	ACO Multiiline V200G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626133328	21,8	6	1.800
48	13342	ACO Multiiline V200G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626133427	23,9	6	1.800
48	13352	ACO Multiiline V200G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626133526	25	6	1.800
48	13362	ACO Multiiline V200G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626133625	26,2	6	1.800
48	13372	ACO Multiiline V200G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626133724	27,6	6	1.800
48	13333	ACO Multiiline V200G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626133335	21,8	6	2.250
48	13343	ACO Multiiline V200G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626133434	23,7	6	2.250
48	13353	ACO Multiiline V200G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626133533	24,8	6	2.250
48	13363	ACO Multiiline V200G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626133632	25,4	6	2.250
48	13373	ACO Multiiline V200G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626133731	26,9	6	2.250
Žlabý s umělým spádem dna 0,5%						
49	13301	ACO Multiiline V200G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133014	38,4	6	2.960
49	13302	ACO Multiiline V200G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133021	39,4	6	2.960
49	13303	ACO Multiiline V200G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133038	39,8	6	2.960
49	13304	ACO Multiiline V200G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133045	40,4	6	2.960
49	13305	ACO Multiiline V200G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133052	40,8	6	2.960
49	13306	ACO Multiiline V200G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133069	41,3	6	2.960
49	13307	ACO Multiiline V200G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133076	41,4	6	2.960
49	13308	ACO Multiiline V200G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133083	41,8	6	2.960
49	13309	ACO Multiiline V200G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133090	42,2	6	2.960
49	13310	ACO Multiiline V200G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626133106	43,1	6	2.960
Žlabý s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
49	13321	ACO Multiiline V200G - plochý H120, žlab 1,0m	4002626133212	21,6	12	2.770
49	13322	ACO Multiiline V200G - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626133229	21,3	3	3.150
Vpusti						
50	13391	ACO Multiiline V200G - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626133915	42,4	6	5.430
50	13392	ACO Multiiline V200G - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626133922	41,5	6	5.430
Příslušenství						
50	13385	ACO Multiiline V200G - kombi stěna pro začátek/konec	4002626133854	3,4	10	480
50	13386	ACO Multiiline V200G - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	4002626133861	3,2	6	1.200
50	13387	ACO Multiiline V200G - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	4002626133878	3,7	6	1.200
50	13388	ACO Multiiline V200G - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	4002626133885	3,9	6	1.200
50	13389	ACO Multiiline V200G - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4002626133892	4,4	6	1.200
50	13390	ACO Multiiline V200G - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4002626133908	4,6	6	1.200
50	13393	ACO Multiiline V200G - adaptér pro změnu toku 0.	4002626133939	2,1	6	900
50	13394	ACO Multiiline V200G - adaptér pro změnu toku 5.	4002626133946	2,3	6	910
50	13395	ACO Multiiline V200G - adaptér pro změnu toku 10.	4002626133953	2,4	6	910
50	13396	ACO Multiiline V200G - adaptér pro změnu toku 15.	4002626133960	2,5	6	910
50	13397	ACO Multiiline V200G - adaptér pro změnu toku 20.	4002626133977	2,7	6	910
50	13400	ACO Multiiline V200 - přechodka 2,5cm	4002626134004	0,3	10	480
50	13401	ACO Multiiline V200 - přechodka 5,0cm	4002626134011	0,6	10	450
51	13380	ACO Multiiline V200G - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626133809	1,2	20	450
ACO Multiiline V200 - s nerezovou ochrannou hranou						
Žlabý bez spádu dna						
48	13230	ACO Multiiline V200 - 0.0, žlab 1,0m	4002626132307	39,3	9	4.500
48	13240	ACO Multiiline V200 - 5.0, žlab 1,0m	4002626132406	41	9	4.500
48	13250	ACO Multiiline V200 - 10.0, žlab 1,0m	4002626132505	43,9	9	4.500
48	13260	ACO Multiiline V200 - 15.0, žlab 1,0m	4002626132604	46,1	6	4.500
48	13270	ACO Multiiline V200 - 20.0, žlab 1,0m	4002626132703	47,6	6	4.500
48	13231	ACO Multiiline V200 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626132314	42,7	6	4.870
48	13241	ACO Multiiline V200 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626132413	44,1	6	4.870
48	13251	ACO Multiiline V200 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626132512	47,1	6	4.870
48	13261	ACO Multiiline V200 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626132611	48,6	3	4.870
48	13271	ACO Multiiline V200 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626132710	50,7	3	4.870
48	13232	ACO Multiiline V200 - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626132321	21,8	6	2.920
48	13242	ACO Multiiline V200 - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626132420	23,9	6	2.920
48	13252	ACO Multiiline V200 - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626132529	25	6	2.920
48	13262	ACO Multiiline V200 - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626132628	26,2	6	2.920
48	13272	ACO Multiiline V200 - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626132727	27,6	6	2.920
48	13233	ACO Multiiline V200 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626132338	21,8	6	3.300
48	13243	ACO Multiiline V200 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626132437	23,7	6	3.300
48	13253	ACO Multiiline V200 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626132536	24,8	6	3.300
48	13263	ACO Multiiline V200 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626132635	25,4	6	3.300
48	13273	ACO Multiiline V200 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626132734	26,9	6	3.300
Žlabý s umělým spádem dna 0,5%						
49	13201	ACO Multiiline V200 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132017	38,4	6	4.500
49	13202	ACO Multiiline V200 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132024	39,4	6	4.500
49	13203	ACO Multiiline V200 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132031	39,8	6	4.500
49	13204	ACO Multiiline V200 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132048	40,4	6	4.500
49	13205	ACO Multiiline V200 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132055	40,8	6	4.500
49	13206	ACO Multiiline V200 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132062	41,3	6	4.500

49	13207	ACO Multiline V200 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132079	41,4	6	4.500
49	13208	ACO Multiline V200 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132086	41,8	6	4.500
49	13209	ACO Multiline V200 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132093	42,2	6	4.500
49	13210	ACO Multiline V200 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626132109	43,1	6	4.500
Žlab s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
49	13221	ACO Multiline V200 - plochý H120, žlab 1,0m	4002626132215	21,6	12	4.500
49	13222	ACO Multiline V200 - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626132222	21,3	3	4.870
Vpusti						
50	13291	ACO Multiline V200 - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626132918	42,4	6	7.500
50	13292	ACO Multiline V200 - vpust H670, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626132925	41,5	6	7.500
Príslušenství						
50	13285	ACO Multiline V200 - kombi stěna pro začátek/konec	4002626132857	3,4	10	630
50	13286	ACO Multiline V200 - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	4002626132864	3,2	6	1.350
50	13287	ACO Multiline V200 - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	4002626132871	3,7	6	1.350
50	13288	ACO Multiline V200 - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	4002626132888	3,9	6	1.350
50	13289	ACO Multiline V200 - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4002626132895	4,4	6	1.350
50	13290	ACO Multiline V200 - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4002626132901	4,6	6	1.350
50	13293	ACO Multiline V200 - adaptér pro změnu toku 0.	4002626132932	2,1	6	1.050
50	13294	ACO Multiline V200 - adaptér pro změnu toku 5.	4002626132949	2,3	6	1.050
50	13295	ACO Multiline V200 - adaptér pro změnu toku 10.	4002626132956	2,4	6	1.050
50	13296	ACO Multiline V200 - adaptér pro změnu toku 15.	4002626132963	2,5	6	1.050
50	13297	ACO Multiline V200 - adaptér pro změnu toku 20.	4002626132970	2,7	6	1.050
50	13400	ACO Multiline V200 - přechodka 2,5cm	4002626134004	0,3	10	480
50	13401	ACO Multiline V200 - přechodka 5,0cm	4002626134011	0,6	10	450
51	13280	ACO Multiline V200 - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626132802	1,2	20	600
51	134174	ACO Multiline V200 - čelní stěna H120, odtok DN75, V2A	4002626522375	0,6	5	1.870
Rošty						
	133613	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830288645	7,36	50	1.870
	133614	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830288645	3,62	24	1.120
	133615	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830288645	7,36	50	5.020
	133616	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830288645	3,8	10	2.700
	133629	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,ZN	8590830288645	7,22	50	2.620
	133630	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,ZN	8590830288645	3,7	10	1.420
	133631	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,V2A	8590830288645	7,4	50	5.620
	133632	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,V2A	8590830288645	3,63	10	3.000
	133635	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt s podél. pruty 1,0m, V2A	8590830288645	7,42	50	6.750
	133636	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt s podél. pruty 0,5m, V2A	8590830288645	3,68	10	3.750
52	13470	ACO Drainlock V/X200 - C250, můst. rošt 0,5m, litina	4002626134707	8,6	90	1.120
52	13473	ACO Drainlock V/X200 - C250, rošt s podél. pruty 0,5m,lit.	4002626134738	7,5	90	1.230
52	13418	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626134189	12	48	3.370
52	13419	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626134196	6	24	2.130
52	13448	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626134486	12	40	13.500
52	13449	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626134493	6	16	9.450
53	13471	ACO Drainlock V/X200 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	4002626134714	11,9	90	1.350
53	13474	ACO Drainlock V/X200 - D400/E600, rošt s podél. pruty 0,5m	4002626134745	11,7	90	1.460
53	13420	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626134202	16	48	4.350
53	13421	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626134219	7,9	24	2.580
53	13450	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626134509	16	40	20.250
53	13451	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626134516	7,9	16	11.250
53	13472	ACO Drainlock V/X200 - D400/E600, plný kryt 0,5m, litina	4002626134721	12,6	90	1.570
54	13479	ACO Drainlock V/X200 - F900, můst. rošt 0,5m, litina	4002626134790	12,3	72	2.170
ACO Multiline V300S - s pozinkovanou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
56	13530	ACO Multiline V300S - 0.0, žlab 1,0m	4002626135308	64,3	4	3.970
56	13540	ACO Multiline V300S - 5.0, žlab 1,0m	4002626135407	67,2	4	3.970
56	13550	ACO Multiline V300S - 10.0, žlab 1,0m	4002626135506	69,8	4	3.970
56	13560	ACO Multiline V300S - 15.0, žlab 1,0m	4002626135605	71,2	4	3.970
56	13570	ACO Multiline V300S - 20.0, žlab 1,0m	4002626135704	74,6	4	3.970
56	13531	ACO Multiline V300S - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626135315	76,8	4	4.270
56	13541	ACO Multiline V300S - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626135414	79,9	4	4.270
56	13551	ACO Multiline V300S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626135513	82,6	4	4.270
56	13561	ACO Multiline V300S - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626135612	86,1	4	4.270
56	13571	ACO Multiline V300S - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626135711	90,3	4	4.270
56	13532	ACO Multiline V300S - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626135322	39,5	4	2.620
56	13542	ACO Multiline V300S - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626135421	41,5	4	2.620
56	13552	ACO Multiline V300S - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626135520	42,8	4	2.620
56	13562	ACO Multiline V300S - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626135629	46	4	2.620
56	13572	ACO Multiline V300S - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626135728	48,1	4	2.620
56	13533	ACO Multiline V300S - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626135339	40,3	4	2.850
56	13543	ACO Multiline V300S - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626135438	41,9	4	2.850
56	13553	ACO Multiline V300S - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626135537	43,4	4	2.850
56	13563	ACO Multiline V300S - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626135636	46,1	4	2.850
56	13573	ACO Multiline V300S - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626135735	48,1	4	2.850
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
57	13501	ACO Multiline V300S - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135018	64,2	4	3.970
57	13502	ACO Multiline V300S - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135025	65,2	4	3.970
57	13503	ACO Multiline V300S - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135032	66,6	4	3.970
57	13504	ACO Multiline V300S - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135049	66,7	4	3.970
57	13505	ACO Multiline V300S - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135056	67,1	4	3.970
57	13506	ACO Multiline V300S - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135063	67,7	4	3.970
57	13507	ACO Multiline V300S - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135070	68,1	4	3.970

57	13508	ACO Multiiline V300S - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135087	68,5	4	3.970
57	13509	ACO Multiiline V300S - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135094	68,9	4	3.970
57	13510	ACO Multiiline V300S - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626135100	70,2	4	3.970
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
57	13521	ACO Multiiline V300S - plochý H120, žlab 1,0m	4002626135216	30,8	12	3.670
57	13522	ACO Multiiline V300S - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626135223	29,9	4	3.930
Vpusti						
58	13591	ACO Multiiline V300S - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626135919	67,7	4	9.750
58	13592	ACO Multiiline V300S - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626135926	67	4	9.750
Příslušenství						
58	13585	ACO Multiiline V300S - kombi stěna pro začátek/konec	4002626135858	9,9	7	710
58	13586	ACO Multiiline V300S - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	4002626135865	8,9	6	1.120
58	13587	ACO Multiiline V300S - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	4002626135872	9,3	6	1.120
58	13588	ACO Multiiline V300S - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	4002626135889	9,6	6	1.120
58	13589	ACO Multiiline V300S - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4002626135896	10,4	6	1.120
58	13590	ACO Multiiline V300S - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4002626135902	11,1	6	1.120
58	13593	ACO Multiiline V300S - adaptér pro změnu toku 0.	4002626135933	4,7	6	1.050
58	13594	ACO Multiiline V300S - adaptér pro změnu toku 5.	4002626135940	4,9	6	1.050
58	13595	ACO Multiiline V300S - adaptér pro změnu toku 10.	4002626135957	5,1	6	1.050
58	13596	ACO Multiiline V300S - adaptér pro změnu toku 15.	4002626135964	5,5	6	1.050
58	13597	ACO Multiiline V300S - adaptér pro změnu toku 20.	4002626135971	5,7	6	1.050
58	13800	ACO Multiiline V300 - přechodka 2,5cm	4002626138002	0,4	10	600
58	13801	ACO Multiiline V300 - přechodka 5,0cm	4002626138019	0,7	10	480
59	13580	ACO Multiiline V300S - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626135803	2,8	10	450
59	134115	ACO Multiiline V300S - čelní stěna H120, odtok DN75, ZN		0,9	5	1.720
ACO Multiiline V300G - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
56	13730	ACO Multiiline V300G - 0.0, žlab 1,0m	4002626137302	64,3	4	4.500
56	13740	ACO Multiiline V300G - 5.0, žlab 1,0m	4002626137401	67,2	4	4.500
56	13750	ACO Multiiline V300G - 10.0, žlab 1,0m	4002626137500	69,8	4	4.500
56	13760	ACO Multiiline V300G - 15.0, žlab 1,0m	4002626137609	71,2	4	4.500
56	13770	ACO Multiiline V300G - 20.0, žlab 1,0m	4002626137708	74,6	4	4.500
56	13731	ACO Multiiline V300G - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626137319	76,8	4	4.870
56	13741	ACO Multiiline V300G - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626137418	79,9	4	4.870
56	13751	ACO Multiiline V300G - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626137517	82,6	4	4.870
56	13761	ACO Multiiline V300G - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626137616	86,1	4	4.870
56	13771	ACO Multiiline V300G - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626137715	90,3	4	4.870
56	13732	ACO Multiiline V300G - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626137326	39,5	4	2.770
56	13742	ACO Multiiline V300G - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626137425	41,5	4	2.770
56	13752	ACO Multiiline V300G - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626137524	42,8	4	2.770
56	13762	ACO Multiiline V300G - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626137623	46	4	2.770
56	13772	ACO Multiiline V300G - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626137722	48,1	4	2.770
56	13733	ACO Multiiline V300G - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626137333	40,3	4	3.150
56	13743	ACO Multiiline V300G - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626137432	41,9	4	3.150
56	13753	ACO Multiiline V300G - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626137531	43,4	4	3.150
56	13763	ACO Multiiline V300G - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626137630	46,1	4	3.150
56	13773	ACO Multiiline V300G - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626137739	48,1	4	3.150
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
57	13701	ACO Multiiline V300G - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137012	64,2	4	4.500
57	13702	ACO Multiiline V300G - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137029	65,2	4	4.500
57	13703	ACO Multiiline V300G - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137036	66,6	4	4.500
57	13704	ACO Multiiline V300G - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137043	66,7	4	4.500
57	13705	ACO Multiiline V300G - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137050	67,1	4	4.500
57	13706	ACO Multiiline V300G - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137067	67,7	4	4.500
57	13707	ACO Multiiline V300G - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137074	68,1	4	4.500
57	13708	ACO Multiiline V300G - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137081	68,5	4	4.500
57	13709	ACO Multiiline V300G - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137098	68,9	4	4.500
57	13710	ACO Multiiline V300G - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626137104	70,2	4	4.500
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
57	13721	ACO Multiiline V300G - plochý H120, žlab 1,0m	4002626137210	30,8	12	4.350
57	13722	ACO Multiiline V300G - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626137227	29,9	4	4.760
Vpusti						
58	13791	ACO Multiiline V300G - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626137913	67,7	4	10.500
58	13792	ACO Multiiline V300G - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626137920	67	4	10.500
Příslušenství						
58	13785	ACO Multiiline V300G - kombi stěna pro začátek/konec	4002626137852	9,9	7	900
58	13786	ACO Multiiline V300G - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	4002626137869	8,9	6	1.200
58	13787	ACO Multiiline V300G - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	4002626137876	9,3	6	1.200
58	13788	ACO Multiiline V300G - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	4002626137883	9,6	6	1.200
58	13789	ACO Multiiline V300G - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4002626137890	10,4	6	1.200
58	13790	ACO Multiiline V300G - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4002626137906	11,1	6	1.200
58	13793	ACO Multiiline V300G - adaptér pro změnu toku 0.	4002626137937	4,7	6	1.050
58	13794	ACO Multiiline V300G - adaptér pro změnu toku 5.	4002626137944	4,9	6	1.050
58	13795	ACO Multiiline V300G - adaptér pro změnu toku 10.	4002626137951	5,1	6	1.050
58	13796	ACO Multiiline V300G - adaptér pro změnu toku 15.	4002626137968	5,5	6	1.050
58	13797	ACO Multiiline V300G - adaptér pro změnu toku 20.	4002626137975	5,7	6	1.050
58	13800	ACO Multiiline V300 - přechodka 2,5cm	4002626138002	0,4	10	600
58	13801	ACO Multiiline V300 - přechodka 5,0cm	4002626138019	0,7	10	480
59	13780	ACO Multiiline V300G - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626137807	2,8	10	670
ACO Multiiline V300 - s nerezovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						

56	13630	ACO Multiline V300 - 0.0, žlab 1,0m	4002626136305	64,3	4	10.500
56	13640	ACO Multiline V300 - 5.0, žlab 1,0m	4002626136404	67,2	4	10.500
56	13650	ACO Multiline V300 - 10.0, žlab 1,0m	4002626136503	69,8	4	10.500
56	13660	ACO Multiline V300 - 15.0, žlab 1,0m	4002626136602	71,2	4	10.500
56	13670	ACO Multiline V300 - 20.0, žlab 1,0m	4002626136701	74,6	4	10.500
56	13631	ACO Multiline V300 - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626136312	76,8	4	11.250
56	13641	ACO Multiline V300 - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626136411	79,9	4	11.250
56	13651	ACO Multiline V300 - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626136510	82,6	4	11.250
56	13661	ACO Multiline V300 - 15.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626136619	86,1	4	11.250
56	13671	ACO Multiline V300 - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626136718	90,3	4	11.250
56	13632	ACO Multiline V300 - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626136329	39,5	4	4.870
56	13642	ACO Multiline V300 - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626136428	41,5	4	4.870
56	13652	ACO Multiline V300 - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626136527	42,8	4	4.870
56	13662	ACO Multiline V300 - 15.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626136626	46	4	4.870
56	13672	ACO Multiline V300 - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626136725	48,1	4	4.870
56	13633	ACO Multiline V300 - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626136336	40,3	4	5.400
56	13643	ACO Multiline V300 - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626136435	41,9	4	5.400
56	13653	ACO Multiline V300 - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626136534	43,4	4	5.400
56	13663	ACO Multiline V300 - 15.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626136633	46,1	4	5.400
56	13673	ACO Multiline V300 - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626136732	48,1	4	5.400
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
57	13601	ACO Multiline V300 - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136015	64,2	4	10.500
57	13602	ACO Multiline V300 - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136022	65,2	4	10.500
57	13603	ACO Multiline V300 - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136039	66,6	4	10.500
57	13604	ACO Multiline V300 - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136046	66,7	4	10.500
57	13605	ACO Multiline V300 - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136053	67,1	4	10.500
57	13606	ACO Multiline V300 - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136060	67,7	4	10.500
57	13607	ACO Multiline V300 - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136077	68,1	4	10.500
57	13608	ACO Multiline V300 - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136084	68,5	4	10.500
57	13609	ACO Multiline V300 - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136091	68,9	4	10.500
57	13610	ACO Multiline V300 - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626136107	70,2	4	10.500
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
57	13621	ACO Multiline V300 - plochý H120, žlab 1,0m	4002626136213	30,8	12	9.450
57	13622	ACO Multiline V300 - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626136220	29,9	4	9.900
Vpusti						
58	13691	ACO Multiline V300 - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626136916	67,7	4	13.500
58	13692	ACO Multiline V300 - vpust H860, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626136923	67	4	13.500
Příslušenství						
58	13685	ACO Multiline V300 - kombi stěna pro začátek/konec	4002626136855	9,9	7	900
58	13686	ACO Multiline V300 - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	4002626136862	8,9	6	1.500
58	13687	ACO Multiline V300 - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	4002626136879	9,3	6	1.500
58	13688	ACO Multiline V300 - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	4002626136886	9,6	6	1.500
58	13689	ACO Multiline V300 - čelní stěna 15., těsný odtok DN200	4002626136893	10,4	6	1.500
58	13690	ACO Multiline V300 - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4002626136909	11,1	6	1.500
58	13693	ACO Multiline V300 - adaptér pro změnu toku 0.	4002626136930	4,7	6	1.050
58	13694	ACO Multiline V300 - adaptér pro změnu toku 5.	4002626136947	4,9	6	1.050
58	13695	ACO Multiline V300 - adaptér pro změnu toku 10.	4002626136954	5,1	6	1.050
58	13696	ACO Multiline V300 - adaptér pro změnu toku 15.	4002626136961	5,5	6	1.050
58	13697	ACO Multiline V300 - adaptér pro změnu toku 20.	4002626136978	5,7	6	1.050
58	13800	ACO Multiline V300 - přechodka 2,5cm	4002626138002	0,4	10	600
58	13801	ACO Multiline V300 - přechodka 5,0cm	4002626138019	0,7	10	480
59	13680	ACO Multiline V300 - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626136800	2,8	10	750
59	134116	ACO Multiline V300 - čelní stěna H120, odtok DN75, V2A	4002626461759	0,9	5	1.870
Rošty						
60	132006	ACO Drainlock V300 - B125, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626355072	12	40	3.670
60	132016	ACO Drainlock V300 - B125, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626355140	12	40	12.370
60	13870	ACO Drainlock V300 - C250, můst. rošt 0,5m, litina	4002626138705	17,9	40	2.360
60	13873	ACO Drainlock V300 - C250, rošt s podél. pruhy 0,5m,lit.	4002626138736	16,3	40	2.360
60	13819	ACO Drainlock V300 - C250, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626138194	14,9	40	3.900
60	13849	ACO Drainlock V300 - C250, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626138491	14,9	15	18.150
61	13871	ACO Drainlock V300 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	4002626138712	24,1	40	2.730
61	13874	ACO Drainlock V300 - D400/E600, rošt s podél. pruhy 0,5m	4002626138743	24,6	40	2.920
61	13821	ACO Drainlock V300 - D400, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626138217	17,4	40	5.400
61	13851	ACO Drainlock V300 - D400, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626138514	17,4	15	20.250
62	13872	ACO Drainlock V300 - D400/E600, plný kryt 0,5m, litina	4002626138729	25,8	40	2.920
62	13879	ACO Drainlock V300 - F900, můst. rošt 0,5m, litina	4002626138798	26,5	32	3.000
ACO Multiline V400G - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
64	12500	ACO Multiline V400G - 0.0, žlab 1,0m	4002626125002	64,3	4	5.320
64	12513	ACO Multiline V400G - 0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN400	4002626125132	40,3	4	10.120
Vpusti - vicedílné						
65	12512	ACO Multiline V400G - vpust horní díl, 1,0m	4002626125125	151,3	1	10.900
65	10822	ACO Drain - vpust prodluž. mezidíl, H330	4002626108227	72	4	4.870
65	10828	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN300	4002626271174	168	1	9.900
65	10823	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN400	4002626108234	168	1	9.370
65	10824	ACO Multiline V400/500G - adaptér pro uchycení kal. koše	4002626108241	1,7	1	1.200
65	01617	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	4002626016171	6,2	1	1.570
Příslušenství						
65	12514	ACO Multiline V400G - kombi stěna pro začátek/konec	4002626125149	22,5	6	1.310
65	12515	ACO Multiline V400G - čelní stěna 0., těsný odtok DN300	4002626125156	9,3	6	2.900
65	12516	ACO Multiline V400G - adaptér pro změnu toku 0.	4002626125163	10,8	6	1.310

Rošty						
66	13880	ACO Drainlock V400 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	4002626138804	29,8	32	3.670
66	13881	ACO Drainlock V400 - D400/E600, rošt s podél. pruty 0,5m	4002626219343	33	32	3.900
ACO Multiline V500G - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
68	13500	ACO Multiline V500G - 0.0, žlab 1,0m	4002626135001	156,3	2	7.350
68	13513	ACO Multiline V500G - 0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN400	4002626135131	216	1	13.500
Vpusti - vicedílné						
69	13512	ACO Multiline V500G - vpust horní díl, 1,0m	4002626135124	202	1	13.500
69	10822	ACO Drain - vpust prodluž. mezidíl, H330	4002626108227	72	4	4.870
69	10828	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN300	4002626271174	168	1	9.900
69	10823	ACO Drain - vpust dolní díl H715, odtok DN400	4002626108234	168	1	9.370
69	10824	ACO Multiline V400/500G - adaptér pro uchycení kal. koše	4002626108241	1,7	1	1.200
69	01617	ACO Drain - kalový koš dlouhý ZN	4002626016171	6,2	1	1.570
Příslušenství						
69	13514	ACO Multiline V500G - kombi stěna pro začátek/konec	4002626135148	32	6	2.100
69	13515	ACO Multiline V500G - čelní stěna 0., těsný odtok DN400	4002626135155	30	6	3.500
69	13516	ACO Multiline V500G - adaptér pro změnu toku 0.	4002626135162	14	6	1.350
Rošty						
70	13890	ACO Drainlock V500 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	4002626138903	42,3	20	4.650

Poznámka:

- uvedené ceny jsou bez DPH
- platnost ceníku je omezena dnem vydání ceníku nového
- tiskové chyby vyhrazeny

	nové výrobky
	končící prodej výrobků a nahrazení novými
	ukončený prodej výrobků