




Číslo stránky	Objednávací číslo	Popis	EAN kód	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena bez DPH [Kč]
Liniové odvodnění						
5	PowerDrain - Žlaby z polymerickeho betonu s litinovou ochrannou hranou					
ACO PowerDrain V75P - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
108	11500	ACO PowerDrain V75P - 0.0, žlab 1,0m	4002626246387	33,1	24	4.120
108	11510	ACO PowerDrain V75P - 5.0, žlab 1,0m	4002626246479	35,9	24	4.120
108	11520	ACO PowerDrain V75P - 10.0, žlab 1,0m	4002626246561	37,3	24	4.120
108	11530	ACO PowerDrain V75P - 20.0, žlab 1,0m	4002626246608	43,3	24	4.120
108	11501	ACO PowerDrain V75P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626246394	32,8	20	4.500
108	11511	ACO PowerDrain V75P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626246486	35,6	20	4.500
108	11521	ACO PowerDrain V75P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626246578	38,8	20	4.500
108	11531	ACO PowerDrain V75P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626246615	43,1	24	4.500
108	11502	ACO PowerDrain V75P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626246400	17,7	20	2.400
108	11512	ACO PowerDrain V75P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626246493	18,6	20	2.400
108	11522	ACO PowerDrain V75P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626246585	20,3	20	2.400
108	11532	ACO PowerDrain V75P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626246622	23	24	2.400
108	11503	ACO PowerDrain V75P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626246417	17	40	2.920
108	11513	ACO PowerDrain V75P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626246509	18,3	40	2.920
108	11523	ACO PowerDrain V75P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626246592	19,7	40	2.920
108	11533	ACO PowerDrain V75P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626246639	22,4	24	2.920
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
109	11541	ACO PowerDrain V75P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246424	34,7	24	4.120
109	11542	ACO PowerDrain V75P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246431	35	24	4.120
109	11543	ACO PowerDrain V75P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246448	35,2	24	4.120
109	11544	ACO PowerDrain V75P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246455	36	24	4.120
109	11545	ACO PowerDrain V75P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246462	36,2	24	4.120
109	11546	ACO PowerDrain V75P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246516	36,3	24	4.120
109	11547	ACO PowerDrain V75P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246523	36,8	24	4.120
109	11548	ACO PowerDrain V75P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246530	37,2	24	4.120
109	11549	ACO PowerDrain V75P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246547	37,8	24	4.120
109	11550	ACO PowerDrain V75P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246554	38,1	24	4.120
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
109	11505	ACO PowerDrain V75P - plochý H100, žlab 1,0m	4002626246646	29,6	30	4.270
109	11506	ACO PowerDrain V75P - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626246653	29,1	15	4.720
Vpusti						
110	11535	ACO PowerDrain V75P - vpust H500, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626246776	39,1	10	5.170
110	11537	ACO PowerDrain V75P - vpust H500, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626246783	39,1	10	5.170
Příslušenství						
110	11519	ACO PowerDrain V75P - kombi stěna pro začátek/konec	4002626246721	1,3	15	300
110	11525	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	4002626246738	1,5	12	750
110	11526	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	4002626246745	1,7	6	750
110	11527	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	4002626246752	2	6	750
110	11528	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	4002626246769	2,6	6	750
110	11553	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 0.	4002626246813	1,2	10	750
110	11554	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 5.	4002626246820	1,3	10	750
110	11555	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 10.	4002626246837	1,5	10	750
110	11556	ACO PowerDrain V75P - adaptér pro změnu toku 20.	4002626246844	1,7	8	750
110	11551	ACO PowerDrain V75P - přechodka 2,5cm	4002626246790	0,2	6	560
110	11552	ACO PowerDrain V75P - přechodka 5,0cm	4002626246806	0,4	6	560
110	11515	ACO PowerDrain V75P - kombi stěna H100, na začátek/konec	4002626246684	0,8	6	300
111	11517	ACO PowerDrain V75P - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	4002626246707	0,3	50	750
ACO PowerDrain V125P - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
114	11560	ACO PowerDrain V125P - 0.0, žlab 1,0m	4002626246851	48,7	16	5.700
114	11570	ACO PowerDrain V125P - 5.0, žlab 1,0m	4002626246943	51,9	16	5.700
114	11580	ACO PowerDrain V125P - 10.0, žlab 1,0m	4002626247032	54,5	16	5.700
114	11590	ACO PowerDrain V125P - 20.0, žlab 1,0m	4002626247070	59,8	8	5.700
114	11561	ACO PowerDrain V125P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626246868	49,6	16	5.850
114	11571	ACO PowerDrain V125P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626246950	52	16	5.850
114	11581	ACO PowerDrain V125P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626247049	54,5	16	5.850
114	11591	ACO PowerDrain V125P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626247087	60,8	8	5.850
114	11562	ACO PowerDrain V125P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626246875	26,6	32	3.150
114	11572	ACO PowerDrain V125P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626246967	24,4	32	3.150
114	11582	ACO PowerDrain V125P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626247056	29,4	32	3.150
114	11592	ACO PowerDrain V125P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN100	4002626247094	32,7	16	3.150
114	11563	ACO PowerDrain V125P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626246882	26,2	32	3.600
114	11573	ACO PowerDrain V125P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626246974	27,8	32	3.600
114	11583	ACO PowerDrain V125P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626247063	29	32	3.600
114	11593	ACO PowerDrain V125P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN100	4002626247100	32,2	16	3.600
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
115	11601	ACO PowerDrain V125P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246899	49,6	16	5.700
115	11602	ACO PowerDrain V125P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246905	50,2	16	5.700
115	11603	ACO PowerDrain V125P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246912	50,5	16	5.700
115	11604	ACO PowerDrain V125P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246929	51,4	16	5.700
115	11605	ACO PowerDrain V125P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246936	52,5	16	5.700
115	11606	ACO PowerDrain V125P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246981	53,1	16	5.700
115	11607	ACO PowerDrain V125P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626246998	53,9	16	5.700

115	11608	ACO PowerDrain V125P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247001	54,4	16	5.700
115	11609	ACO PowerDrain V125P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247018	55,3	16	5.700
115	11610	ACO PowerDrain V125P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247025	56,4	16	5.700
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
115	11565	ACO PowerDrain V125P - plochý H100, žlab 1,0m	4002626247117	40,6	24	5.700
115	11566	ACO PowerDrain V125P - H100, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626247124	40,1	15	5.850
Vpusti						
116	11595	ACO PowerDrain V125P - vpust H550, 0,5m, těsný odtok DN100	4002626247247	49,7	8	6.000
116	11597	ACO PowerDrain V125P - vpust H550, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626247254	49	8	6.000
Příslušenství						
116	11579	ACO PowerDrain V125P - kombi stěna pro začátek/konec	4002626247193	2,2	15	390
116	11585	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 0., těsný odtok DN100	4002626247209	2,4	6	860
116	11586	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 5., těsný odtok DN100	4002626247216	2,9	6	860
116	11587	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 10., těsný odtok DN100	4002626247223	3,4	6	860
116	11588	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna 20., těsný odtok DN100	4002626247230	4,1	6	860
116	11613	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 0.	4002626247285	1,8	24	860
116	11614	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 5.	4002626247292	2	24	860
116	11615	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 10.	4002626247308	2,1	24	860
116	11616	ACO PowerDrain V125P - adaptér pro změnu toku 20.	4002626247315	2,4	24	860
116	11611	ACO PowerDrain V125P - přechodka 2,5cm	4002626247261	0,2	24	590
116	11612	ACO PowerDrain V125P - přechodka 5,0cm	4002626247278	0,6	24	590
116	11575	ACO PowerDrain V125P - kombi stěna H100, na začátek/konec	4002626247155	0,9	6	390
117	11577	ACO PowerDrain V125P - čelní stěna H100; s nátrubkem DN75	4002626247179	0,5	5	860
ACO PowerDrain V175P - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
118	11620	ACO PowerDrain V175P - 0.0, žlab 1,0m	4002626247322	64,1	9	8.170
118	11630	ACO PowerDrain V175P - 5.0, žlab 1,0m	4002626247414	67,3	9	8.170
118	11640	ACO PowerDrain V175P - 10.0, žlab 1,0m	4002626247506	71	9	8.170
118	11650	ACO PowerDrain V175P - 20.0, žlab 1,0m	4002626247544	76,6	9	8.170
118	11621	ACO PowerDrain V175P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626247339	65,4	9	8.620
118	11631	ACO PowerDrain V175P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626247421	69,4	9	8.620
118	11641	ACO PowerDrain V175P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626247513	72	9	8.620
118	11651	ACO PowerDrain V175P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626247551	78,1	9	8.620
118	11622	ACO PowerDrain V175P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626247346	39,6	18	4.800
118	11632	ACO PowerDrain V175P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626247438	41	18	4.800
118	11642	ACO PowerDrain V175P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626247520	42,6	18	4.800
118	11652	ACO PowerDrain V175P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN150	4002626247568	46,8	9	4.800
118	11623	ACO PowerDrain V175P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626247353	36,6	18	5.250
118	11633	ACO PowerDrain V175P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626247445	38,6	18	5.250
118	11643	ACO PowerDrain V175P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626247537	44,1	18	5.250
118	11653	ACO PowerDrain V175P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN150	4002626247575	44,6	9	5.250
Žlaby s umělým spádem dna 0,5%						
119	11661	ACO PowerDrain V175P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247360	64,6	9	8.170
119	11662	ACO PowerDrain V175P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247377	65,1	9	8.170
119	11663	ACO PowerDrain V175P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247384	66,2	9	8.170
119	11664	ACO PowerDrain V175P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247391	66,3	9	8.170
119	11665	ACO PowerDrain V175P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247407	66,6	9	8.170
119	11666	ACO PowerDrain V175P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247452	67,4	9	8.170
119	11667	ACO PowerDrain V175P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247469	68,3	9	8.170
119	11668	ACO PowerDrain V175P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247476	68,7	9	8.170
119	11669	ACO PowerDrain V175P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247483	69	9	8.170
119	11670	ACO PowerDrain V175P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247490	70,1	9	8.170
Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
119	11625	ACO PowerDrain V175P - plochý H120, žlab 1,0m	4002626247582	48	12	8.170
119	11627	ACO PowerDrain V175P - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626247605	47,3	12	8.620
119	11626	ACO PowerDrain V175P - H120, žlab 1,0m, těsný odtok DN150	4002626247599	47,3	12	8.620
Vpusti						
120	11655	ACO PowerDrain V175P - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626247674	60,3	6	7.870
120	11657	ACO PowerDrain V175P - vpust H600, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626293411	60,3	6	7.870
Příslušenství						
120	11639	ACO PowerDrain V175P - kombi stěna pro začátek/konec	4002626247667	3,5	6	470
120	11645	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 0., těsný odtok DN150	4002626248657	3,5	6	1.010
120	11646	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 5., těsný odtok DN150	4002626248664	4,5	6	1.010
120	11647	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 10., těsný odtok DN150	4002626248671	4,3	6	1.010
120	11648	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna 20., těsný odtok DN150	4002626248688	5,6	6	1.010
120	11673	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 0.	4002626247711	2,5	6	900
120	11674	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 5.	4002626247728	2,6	6	900
120	11675	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 10.	4002626247735	2,8	6	900
120	11676	ACO PowerDrain V175P - adaptér pro změnu toku 20.	4002626247742	3	6	900
120	11671	ACO PowerDrain V175P - přechodka 2,5cm	4002626247698	0,2	24	600
120	11672	ACO PowerDrain V175P - přechodka 5,0cm	4002626247704	0,6	24	600
120	11635	ACO PowerDrain V175P - kombi stěna H120, na začátek/konec	4002626247629	1,5	6	470
121	11637	ACO PowerDrain V175P - čelní stěna H120; s nátrubkem DN75	4002626247643	0,4	24	1.010
ACO PowerDrain V275P - s litinovou ochrannou hranou						
Žlaby bez spádu dna						
124	11680	ACO PowerDrain V275P - 0.0, žlab 1,0m	4002626247759	130,4	4	13.720
124	11690	ACO PowerDrain V275P - 5.0, žlab 1,0m	4002626247841	134,4	4	13.720
124	11700	ACO PowerDrain V275P - 10.0, žlab 1,0m	4002626247933	145,5	4	13.720
124	11710	ACO PowerDrain V275P - 20.0, žlab 1,0m	4002626247971	147	4	13.720
124	11681	ACO PowerDrain V275P - 0.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626247766	128	4	14.100
124	11691	ACO PowerDrain V275P - 5.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626247858	132,2	4	14.100

124	11701	ACO PowerDrain V275P - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626247940	143,3	4	14.100
124	11711	ACO PowerDrain V275P - 20.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626247988	144,8	4	14.100
124	11682	ACO PowerDrain V275P - 0.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626247773	70,6	8	7.870
124	11692	ACO PowerDrain V275P - 5.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626247865	77,6	8	7.870
124	11702	ACO PowerDrain V275P - 10.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626247957	80,1	8	7.870
124	11712	ACO PowerDrain V275P - 20.1, žlab 0,5m, předtv. odtok DN200	4002626247995	85,8	8	7.870
124	11683	ACO PowerDrain V275P - 0.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626247780	68,3	8	8.100
124	11693	ACO PowerDrain V275P - 5.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626247872	74	4	8.100
124	11703	ACO PowerDrain V275P - 10.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626247964	80	4	8.100
124	11713	ACO PowerDrain V275P - 20.2, žlab 0,5m, těsný odtok DN200	4002626248008	81,5	8	8.100
Žlab s umělým spádem dna 0,5%						
125	11721	ACO PowerDrain V275P - 1, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247797	135	4	13.720
125	11722	ACO PowerDrain V275P - 2, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247803	136	4	13.720
125	11723	ACO PowerDrain V275P - 3, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247810	138,5	4	13.720
125	11724	ACO PowerDrain V275P - 4, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247827	139,5	4	13.720
125	11725	ACO PowerDrain V275P - 5, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247834	135	4	13.720
125	11726	ACO PowerDrain V275P - 6, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247889	135,3	4	13.720
125	11727	ACO PowerDrain V275P - 7, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247896	136	4	13.720
125	11728	ACO PowerDrain V275P - 8, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247902	137	4	13.720
125	11729	ACO PowerDrain V275P - 9, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247919	137,8	4	13.720
125	11730	ACO PowerDrain V275P - 10, žlab 1,0m, spád 0,5%	4002626247926	140	4	13.720
Žlab s nízkou stavební výškou bez spádu dna						
125	11685	ACO PowerDrain V275P - plochý H130, žlab 1,0m	4002626248015	85,6	10	13.720
125	11687	ACO PowerDrain V275P - H130, žlab 1,0m, těsný odtok DN100	4002626248039	83,1	16	14.100
125	11686	ACO PowerDrain V275P - H130, žlab 1,0m, těsný odtok DN200	4002626248022	83,4	16	14.100
Vpusti						
126	11715	ACO PowerDrain V275P - vpust H820, 0,5m, těsný odtok DN150	4002626248145	107	10	15.500
126	11717	ACO PowerDrain V275P - vpust H820, 0,5m, těsný odtok DN200	4002626291332	106	10	15.500
Příslušenství						
126	11699	ACO PowerDrain V275P - kombi stěna pro začátek/konec	4002626248091	7,7	6	900
126	11705	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 0., těsný odtok DN200	4002626248107	8,9	6	1.500
126	11706	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 5., těsný odtok DN200	4002626248114	10	6	1.500
126	11707	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 10., těsný odtok DN200	4002626248121	10,7	6	1.500
126	11708	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna 20., těsný odtok DN200	4002626248138	12,4	6	1.500
126	11733	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 0.	4002626248183	6,4	6	1.500
126	11734	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 5.	4002626248190	6,4	6	1.500
126	11735	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 10.		6,6	6	1.500
126	11736	ACO PowerDrain V275P - adaptér pro změnu toku 20.	4002626248213	7,1	6	1.500
126	11731	ACO PowerDrain V275P - přechodka 2,5cm	4002626248169	0,2	6	670
126	11732	ACO PowerDrain V275P - přechodka 5,0cm	4002626248176	0,8	6	670
126	11695	ACO PowerDrain V275P - kombi stěna H130, na začátek/konec	4002626248053	2,1	6	900
127	11697	ACO PowerDrain V275P - čelní stěna H130; s nátrubkem DN75	4002626248077	0,9	5	1.350

Poznámka:

- uvedené ceny jsou bez DPH
- platnost ceníku je omezena dnem vydání ceníku nového
- tiskové chyby vyhrazeny

	nové výrobky
	končící prodej výrobků a nahrazení novými
	ukončený prodej výrobků