

Číslo stránky	Objednací číslo	Popis	EAN kód	Hmotnost [kg]	BAL [ks]	Cena bez DPH [Kč]
<b>Liniové odvodnění</b>						
<b>3</b>	<b>XtraDrain - Kompozitní žlaby z PP s ochrannou hranou</b>					
<b>ACO XtraDrain - s kompozitní ochrannou hranou</b>						
<b>Žlaby bez spádu dna</b>						
76	132715	ACO XtraDrain X100C - 0,0, žlab 1,0m + kompozit rošt B125	4002626670052	3,4	30	1.120
76	11000	ACO XtraDrain X100C - 0,0, žlab 1,0m	4002626226488	1,9	60	740
76	11011	ACO XtraDrain X150C - 0,0, žlab 1,0m	4002626258885	2,5	28	1.230
76	11018	ACO XtraDrain X200C - 0,0, žlab 1,0m	4002626258922	3,4	15	1.650
<b>Vpusti</b>						
77	132534	ACO XtraDrain X100C - vpust H450, odtok DN110	4002626590817	25,5	10	3.000
77	132535	ACO XtraDrain X100C - vpust H450, odtok DN160	4002626590831	25,5	10	3.000
76	11385	ACO XtraDrain X100 - vpust H512, odtok DN100/150, PP	4002626241061	2	25	3.000
76	11386	ACO XtraDrain X150 - vpust H512, odtok DN100/150	4002626259028	3,7	18	4.120
76	11387	ACO XtraDrain X200 - vpust H512, odtok DN150/200	4002626259035	4,9	12	5.400
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>						
77	11004	ACO XtraDrain X100C - plochý H75, žlab 1,0m	4002626271761	1	80	740
77	11005	ACO XtraDrain X100C - plochý H100, žlab 1,0m	4002626271778	1,2	50	740
<b>ACO XtraDrain - s pozinkovanou ochrannou hranou</b>						
<b>Žlaby bez spádu dna</b>						
78	11100	ACO XtraDrain X100S - 0,0, žlab 1,0m	4002626226501	1,9	60	1.080
78	11111	ACO XtraDrain X150S - 0,0, žlab 1,0m	4002626283344	2,5	28	1.420
78	11118	ACO XtraDrain X200S - 0,0, žlab 1,0m	4002626283375	3,4	15	1.950
<b>Vpusti</b>						
79	132564	ACO XtraDrain X100S - vpust H450, odtok DN110	4002626609649	25,5	10	3.000
79	132565	ACO XtraDrain X100S - vpust H450, odtok DN160	4002626609656	25,5	10	3.000
<b>Žlaby s nízkou stavební výškou bez spádu dna</b>						
79	11104	ACO XtraDrain X100S - plochý H75, žlab 1,0m	4002626283290	2,6	80	1.080
79	11105	ACO XtraDrain X100S - plochý H100, žlab 1,0m	4002626283337	2,9	50	1.080
<b>Příslušenství (pro žlaby s kompozitní/pozink. hranou)</b>						
80	11085	ACO XtraDrain X100 - kombi stěna, H75/100 pro začátek/konec	4002626258410	0,1	10	110
80	11086	ACO XtraDrain X100 - kombi stěna pro začátek/konec	4002626226549	0,1	10	110
80	11093	ACO XtraDrain X150 - kombi stěna pro začátek/konec	4002626258427	0,1	10	280
80	11098	ACO XtraDrain X200 - kombi stěna pro začátek/konec	4002626258977	0,1	10	390
80	11087	ACO XtraDrain X100 - čelní stěna, s nátrubkem DN100	4002626226556	0,1	10	150
80	11094	ACO XtraDrain X150 - čelní stěna, s nátrubkem DN150	4002626258960	0,2	36	330
80	11099	ACO XtraDrain X200 - čelní stěna, s nátrubkem DN200	4002626258984	0,2	24	460
80	11285	ACO XtraDrain X100 - adaptér pro napoj. svís. odtoku DN100	4002626226563	0,1	5	390
80	11286	ACO XtraDrain X100 - adaptér pro napoj. svís. odtoku DN150	4002626226570	0,1	5	390
80	11288	ACO XtraDrain X150 - adaptér pro napoj. svís. odtoku DN150	4002626259004	0,3	1	590
80	11289	ACO XtraDrain X200 - adaptér pro napoj. svís. odtoku DN200	4002626259011	0,4	1	780
80	11191	ACO XtraDrain - pachový uzávěr pro vpust DN100	4002626237729	1,2	1	2.470
80	11192	ACO XtraDrain - pachový uzávěr pro vpust DN150/DN200	4002626237736	1,2	1	2.700
<b>Rošty</b>						
32	12610	ACO Drainlock V/X100 - A15, můstkový rošt 1,0m, ZN	4002626126108	1,9	200	330
32	12611	ACO Drainlock V/X100 - A15, můstkový rošt 0,5m, ZN	4002626126115	0,9	200	200
32	12640	ACO Drainlock V/X100 - A15, můstkový rošt 1,0m, V2A	4002626126405	2	200	1.350
32	12641	ACO Drainlock V/X100 - A15, můstkový rošt 0,5m, V2A	4002626126412	1,1	200	820
32	12664	ACO Drainlock V/X100 - A15, děrovaný rošt 1,0m, V2A	4002626126641	2,9	100	1.720
32	12665	ACO Drainlock V/X100 - A15, děrovaný rošt 0,5m, V2A	4002626126658	1,4	100	970
32	12676	ACO Drainlock V/X100 - B125, múst. rošt 0,5m, litina	4002626126764	2,3	200	410
32	132710	ACO Drainlock V/X100 - B125, múst. rošt 0,5m, plast černý	4002626669865	0,8	204	300
32	132267	ACO Drainlock V/X100 - B125, múst. rošt 0,5m, plast šedý	4002626528803	0,8	204	360
33	132560	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830262355	3,2	100	780
33	132561	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830262362	1,6	100	480
33	132559	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830262300	3,2	100	1.800
33	132542	ACO Drainlock V/X100 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830262317	1,6	100	970
33	132557	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt s podél. pruhy 1,0m, V2A	8590830248311	3,6	100	2.400
33	132552	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt s podél. pruhy 0,5m, V2A	8590830262348	1,8	100	1.270
33	132555	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m, ZN	8590830248434	3,9	100	1.080
33	132550	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m, ZN	8590830262324	1,9	100	600
33	132556	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m, V2A	8590830248304	3,9	100	2.170
33	132551	ACO Drainlock V/X100 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m, V2A	8590830262331	1,9	100	1.160
34	12614	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 1,0m, ZN	4002626126146	4,3	200	970
34	12615	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 0,5m, ZN	4002626126153	2,2	200	600
34	12644	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 1,0m, V2A	4002626126443	2,6	200	3.670
34	12645	ACO Drainlock V/X100 - C250, mústkový rošt 0,5m, V2A	4002626126450	1,5	200	2.020
34	12670	ACO Drainlock V/X100 - C250, múst. rošt 0,5m, litina	4002626126702	3,2	200	520
	132103	ACO Drainlock V/X100 - C250, design FLAG 0,5m, litina	4002626720818	4,9	50	810
	132097	ACO Drainlock V/X100 - C250, design LEAF 0,5m, litina	4002626721242	4,9	50	810
	132096	ACO Drainlock V/X100 - C250, design NATURE 0,5m, litina	4002626721228	5	50	810
	132105	ACO Drainlock V/X100 - C250, design DOTS 0,5m, litina	4002626720832	5,5	50	810
34	132720	ACO Drainlock V/X100 - C250, múst. rošt 0,5m, plast černý	4002626669896	0,9	204	410
34	132880	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830279636	4,2	50	1.050
34	132881	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830279643	2,1	25	600
34	132882	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830279650	4,2	50	3.370
34	132883	ACO Drainlock V/X100 - C250, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830279667	2,1	25	1.720
34	12673	ACO Drainlock V/X100 - C250, rošt s podél. pruhy 0,5m, lit.	4002626126733	3,5	200	520

	23460	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 1,0m, ZN	5030810234604	6,4	80	2.170
	23461	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 0,5m, ZN	5030810234611	3,1	80	1.500
	23470	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 1,0m, V2A	5030810234703	6,4	80	3.750
	23471	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 0,5m, V2A	5030810234710	3,1	80	2.360
	23462	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rev.díl 10mm,0,5m,ZN	5030810234628	6,3	40	4.500
	23472	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rev.díl 10mm,0,5m,V2A	5030810234727	6,3	40	5.250
35	49952	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 1,0m, ZN	8590830223769	4,7	80	2.170
35	49953	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 0,5m, ZN	8590830223776	2,4	80	1.500
35	49958	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 1,0m, V2A	8590830230651	4,7	80	3.750
35	49959	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rošt 0,5m, V2A	8590830230668	2,4	80	2.360
35	49954	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rev. díl 0,5m, ZN	8590830223837	4,5	40	4.500
35	49960	ACO Drainlock V/X100 - C250, štěrbin. rev. díl 0,5m, V2A	8590830229402	4,5	40	5.250
36	12671	ACO Drainlock V/X100 - C250, můst. rošt 0,5m, D400/E600,lit	4002626126719	4,1	200	630
	132102	ACO Drainlock V/X100 - D400, design FLAG 0,5m, litina	4002626720795	4,9	50	890
	132063	ACO Drainlock V/X100 - D400, design LEAF 0,5m, litina	4002626541215	4,9	50	890
	132095	ACO Drainlock V/X100 - D400, design NATURE 0,5m, litina	4002626721235	5	50	890
	132104	ACO Drainlock V/X100 - D400, design DOTS 0,5m, litina	4002626720825	5,5	50	890
36	12674	ACO Drainlock V/X100 - D400/E600 rošt s podél. pruhy 0,5m	4002626126740	4,5	200	630
36	132885	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830279674	5,2	50	1.270
36	132886	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830279681	2,6	25	670
36	132887	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830279698	5,2	50	4.420
36	132888	ACO Drainlock V/X100 - D400, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830279704	2,6	25	2.320
37	12672	ACO Drainlock V/X100 - D400/E600, plný kryt 0,5m, litina	4002626126726	5,5	100	860
37	12679	ACO Drainlock V/X100 - F900, můst. rošt 0,5m, litina		5,5	200	670
<b>Rošty</b>						
	133601	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830288645	5,44	100	1.270
	133602	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830288645	2,8	48	740
	133603	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830288645	5,34	100	3.900
	133604	ACO Drainlock V/X150 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830288645	2,8	48	2.100
	133625	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,ZN	8590830288645	5,1	100	1.650
	133626	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,ZN	8590830288645	2,51	48	1.040
	133627	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,V2A	8590830288645	5,1	100	3.900
	133628	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,V2A	8590830288645	2,55	48	2.100
	133633	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt s podél. pruhy 1,0m, V2A	8590830288645	6,35	100	4.420
	133634	ACO Drainlock V/X150 - B125, rošt s podél. pruhy 0,5m, V2A	8590830288645	3,13	48	2.470
44	13070	ACO Drainlock V/X150 - C250, můst. rošt 0,5m, litina	4002626130709	5,3	96	710
	132101	ACO Drainlock V/X150 - C250, design FLAG 0,5m, litina	4002626720788	8,7	50	930
	132099	ACO Drainlock V/X150 - C250, design LEAF 0,5m, litina	4002626719805	8,92	50	930
	132094	ACO Drainlock V/X150 - C250, design NATURE 0,5m, litina	4002626721211	8,9	50	930
44	13073	ACO Drainlock V/X150 - C250, rošt s podél. pruhy 0,5m,lit.	4002626130730	5,3	96	780
44	13018	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626130181	7,4	100	3.000
44	13019	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626130198	3,7	48	1.870
44	13048	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626130488	7,4	40	8.620
44	13049	ACO Drainlock V/X150 - C250, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626130495	3,7	24	6.070
	23170	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 1,0m, ZN	5030810231702	7,4	50	2.920
	23171	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 0,5m, ZN	5030810231719	3,8	100	1.950
	23180	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 1,0m, V2A	5030810231801	7,4	50	4.650
	23181	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 10mm, 0,5m, V2A	5030810231818	3,8	100	2.920
	23172	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev.díl 10mm,0,5m,ZN	5030810231726	7,2	80	5.170
	23182	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev.díl 10mm,0,5m,V2A	5030810231825	7,2	80	6.750
45	49955	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 1,0m, ZN	4002626009005	7,8	60	2.920
45	49956	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 0,5m, ZN	4002626009012	4	100	1.950
45	49961	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 1,0m, V2A	4002626015471	13	1	4.650
45	49962	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rošt 0,5m, V2A	4002626015488	6,5	1	2.920
45	49957	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev. díl 0,5m, ZN	4002626009029	6,8	20	5.170
45	49963	ACO Drainlock V/X150 - C250, štěrbin. rev. díl 0,5m, V2A	4002626015495	4	1	6.750
45	13071	ACO Drainlock V/X150 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	4002626130716	7,8	96	940
	132100	ACO Drainlock V/X150 - D400, design FLAG 0,5m, litina	4002626719959	8,7	50	1.080
	132098	ACO Drainlock V/X150 - D400, design LEAF 0,5m, litina	4002626721259	8,92	50	1.080
	132093	ACO Drainlock V/X150 - D400, design NATURE 0,5m, litina	4002626720986	8,9	50	1.080
45	13074	ACO Drainlock V/X150 - D400/E600 rošt s podél. pruhy 0,5m	4002626130747	8,2	96	1.050
45	13020	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626130204	9,2	100	3.220
45	13021	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626130211	4,6	48	2.020
45	13050	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626130501	9,2	40	11.850
45	13051	ACO Drainlock V/X150 - D400, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626130518	4,6	24	6.670
46	13072	ACO Drainlock V/X150 - D400/E600, plný kryt 0,5m, litina	4002626130723	9	96	1.050
46	13079	ACO Drainlock V/X150 - F900, můst. rošt 0,5m, litina	4002626130792	8,4	96	1.720
<b>Rošty</b>						
	133613	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	8590830288645	7,36	50	1.870
	133614	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, ZN	8590830288645	3,62	24	1.120
	133615	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, V2A	8590830288645	7,36	50	5.020
	133616	ACO Drainlock V/X200 - B125, mřížkový rošt Q+ 0,5m, V2A	8590830288645	3,8	10	2.700
	133629	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,ZN	8590830288645	7,22	50	2.620
	133630	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,ZN	8590830288645	3,7	10	1.420
	133631	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 1,0m,V2A	8590830288645	7,4	50	5.620
	133632	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt, podél. U-profil 0,5m,V2A	8590830288645	3,63	10	3.000
	133635	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt s podél. pruhy 1,0m, V2A	8590830288645	7,42	50	6.750
	133636	ACO Drainlock V/X200 - B125, rošt s podél. pruhy 0,5m, V2A	8590830288645	3,68	10	3.750
52	13470	ACO Drainlock V/X200 - C250, můst. rošt 0,5m, litina	4002626134707	8,6	90	1.120
52	13473	ACO Drainlock V/X200 - C250, rošt s podél. pruhy 0,5m,lit.	4002626134738	7,5	90	1.230
52	13418	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626134189	12	48	3.370

52	<b>13419</b>	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626134196	6	24	<b>2.130</b>
52	<b>13448</b>	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626134486	12	40	<b>13.500</b>
52	<b>13449</b>	ACO Drainlock V/X200 - C250, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626134493	6	16	<b>9.450</b>
53	<b>13471</b>	ACO Drainlock V/X200 - D400/E600, můst. rošt 0,5m, litina	4002626134714	11,9	90	<b>1.350</b>
53	<b>13474</b>	ACO Drainlock V/X200 - D400/E600, rošt s podél. pruty 0,5m	4002626134745	11,7	90	<b>1.460</b>
53	<b>13420</b>	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 1,0m, ZN	4002626134202	16	48	<b>4.350</b>
53	<b>13421</b>	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 0,5m, ZN	4002626134219	7,9	24	<b>2.580</b>
53	<b>13450</b>	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 1,0m, V2A	4002626134509	16	40	<b>20.250</b>
53	<b>13451</b>	ACO Drainlock V/X200 - D400, mřížkový rošt 0,5m, V2A	4002626134516	7,9	16	<b>11.250</b>
53	<b>13472</b>	ACO Drainlock V/X200 - D400/E600, plný kryt 0,5m, litina	4002626134721	12,6	90	<b>1.570</b>
54	<b>13479</b>	ACO Drainlock V/X200 - F900, můst. rošt 0,5m, litina	4002626134790	12,3	72	<b>2.170</b>

**Poznámka:**

- uvedené ceny jsou bez DPH
- platnost ceníku je omezena dnem vydání ceníku nového
- tiskové chyby vyhrazeny

	nové výrobky
	končící prodej výrobků a nahrazení novými
	ukončený prodej výrobků